



A SERIJA

75-135 AC

VALTRA

JŪSŲ DARBO MAŠINA

MES SUNKIAI DIRBAME, KAD JŪSŲ ŠUNKUS DARBAS BŪTŲ LENGVAS

"Valtra" pagrindinis dėmesys skirtas pažinti savo klientus, suprasti jų poreikius ir suteikti jiems geriausią traktoriaus patirtį. Jei ieškote mažos mašinos, kuri atlieka darbus, A serija yra jūsų puikus partneris. Ji turi daug savo didelių brolių funkcijų, bet yra labai kompaktiškos formos. Smagu vairuoti, lengva ir judri, neinanč j kompromisus dėl galios. Užėikite į erdvę saloną, sėskitės ir pasižiūrėkite pats. Ši mašina yra sukurta darbu.

Apdovanojimus pelnanti A serija yra puikus mūsų dizaino principo pavyzdys, forma eina kartu su funkcija. Ji siūlo neprilygstamą pusiausvyrą tarp vikraus judėjimo ir optimalios galios - tiek ant žemės, tiek su padargais. Kaip ir visus "Valtra" traktorius, A serijos traktorių yra lengva naudoti ir jis patikimas su bet kokia užduotimi, su kuria susiduriate.

Mes visada galvojame apie jūsų geriausią darbo dieną, o tikroji A serijos žvaigždė yra kabina ir jos ergonomika. Patogi ir funkcionali kabina, į kurią patogiu įlipti ir iš jos išlipti. Kai patogiai sėdite, jūs turite puikų aplinkos matomumą, taip pat galite visiškai kontroliuoti savo darbą su nauja ir patobulinta vartotojo sąsaja.



MAŽASIS MILŽINAS

A serijos traktorius mažas, bet jo našumas - didelis. Kad ir kur būtumėte - nuo ankštų erdvių iki atvirų laukų - jis suteikia jums galią atlikti darbą.



KOMFORTAS VISĄ DIENĄ

Kabina yra sukurta taip, kad galėtumėte dirbti patogiai. Jūs gaunate daug vietos, puikią prieigą prie valdymo ir puikų matomumą. Užsikite ir atsisėskite, jausitės lyg namuose.

DVIEJŲ TIPŲ TRANSMISIJA

Pasirinkite iš dviejų transmisijų variantų: „HiTech4“ elektroninė transmisija ir GL mechaninė transmisija. Abi yra lengvai naudojamos ir padės jums dirbti be nuovargio.



PRIEKINIO KRAUTUVO SPECIALISTAS

Nuožulnis variklio dangtis ir dideli langai suteikia platų darbo zonos matomumą, o priekinio krautuvo rėmas yra integruotas į traktoriaus važiuoklę gamykloje nepriekaištingam darbui.

ILIPKITE IR PRADEKITE

A serijos traktorius yra jūsų darbo mašina. Atsisėskite į vairuotojo sėdynę ir pamatysite kodėl. Erdvi kabina leidžia jums iškart pradėti dirbti, kai niekas netrukdo ir viską lengvai pasiekti.



2. MATOMUMAS PUIKUS MATOMUMAS Į VISAS PUSES

Jūs galite puikiai matyti priekyje ir šonuose, padargus gale ir aukštai dirbdami su priekiniu krautu.



Pasirinkę A seriją gausite kompaktišką traktorių, kuris užtikrina didelį produktyvumą ir komfortą visą dieną. Kabina yra ergonomiška ir tyli, ji suteikia jums puikų matomumą visomis kryptimis.

Su „Valtra“ gausite tinkamiausią traktorių jūsų poreikiams. Visi

septyni A serijos modeliai gali būti su GL mechanine transmisija. Mūsų populiarūs 105 ir 115 AG modeliai taip pat gali būti su „HiTech4“ keturių žingsnių „Powershift“ transmisija, kuri yra valdoma elektroniniu būdu. Visi A serijos traktoriai yra su jau gerai žinoma „Valtra“ transmisija ir integruotu rankiniu stabdžiu.



1. PRIEIGA BE KLIŪČIŲ

Ženkite vidun paprastai saugiais laipteliais, pakreipkite vairo kolonėlę su pedalu, kad būtų patogų ir mėgautis gera sėdėjimo vieta, kad vairavimo padėtis būtų puiki.



3. DARBAS PAGAMINTA PRODUKTYVUMUI

A serijos traktorius yra suprojektuotas ergonomiškai, juo lengva naudotis ir jis turi galios, reikalingos darbui su jūsų padargais.

4. GL MODELIAI

LENGVAI NAUDOJAMA MECHANINĖ TRANSMISIJA

Mechaniškai paprasta konstrukcija, kurią lengva naudoti. Yra bazinė 12 + 12R transmisija arba daugiau su „HiTech2“/ypatingai lėtos eigos pavara - viskas įdiegta, kad galėtumėte dirbti be nuovargio.

5. „HITECH4“ MODELIAI

ELEKTRONINIS TRANSMISIJOS VALDYMAS

Rafinuotas sprendimas be pavarų svirčių, su greičiu, atitinkančiu jūsų darbą ir vis tiek paprastas naudoti.

6. GALIOS HIDRAULIKA

IŠNAUDOKITE VISAS SAVO PADARGŲ GALIMYBES

A serijos traktoriai suteikia jums aukštą hidraulinio siurblio pajėgumą efektyviam darbui su padargais ir priekiniu krautu.

7. PIRMIAUSIAI KRAUTUVAS

SUKURTAS DARBUI SU PRIEKINIU KRAUTUVU

Subalansuota važiuoklė leidžia lengvai ir patikimai dirbti su aukštos kokybės „Valtra“ priekiniais krautu. Puikus matomumas ir elektroninis valdymas daro jį dar geresnį.



8. LENGVAS APTARNAVIMAS

SUKURTAS DARBUI

Penki greitos patikros taškai garantuoja nepertraukiamą darbo dieną. Visą techninę priežiūrą lengva atlikti.

9. MAŽOS NUOSAVYBĖS IŠLAIDOS

EFEKTYVUS IR PRODUKTYVUS

Įperkamas pirkinys yra tik istorijos pradžia - palyginkite mažas kuro ir aptarnavimo išlaidas su mašinos našumu ir pamatykite, kiek jūs uždirbsite.

10. „CONNECT, CARE & GO“

A SERIJA YRA PRIJUNGTA

Sekite savo traktoriaus veiklą su „Valtra Connect“ telemetrijos sprendimu, mėgaukitės ramybe su „Valtra Care“ pratęstos garantijos sutartimi ir maksimaliai prailginkite darbo laiką su „Valtra Go“ aptarnavimo sutartimi.

PRIEKINIO KRAUTUVO SPECIALISTAS

A serija sukurta taip, kad galėtumėte visiškai valdyti traktorių ir priekinį krautuvą, kad galėtumėte saugiai ir efektyviai dirbti visomis sąlygomis. Dėl kompaktiško dydžio jūs gaunate nedidelį posūkio spindulį. Dėl didelių kabinos langų ir netrukdomo matomumo jūs puikiai matote savo krovinį ir aplinką net ir su pakeltu krautuvu. Priekinis krautuvas turi išlenktus kėlimo strypus, kurie eina pagal traktoriaus variklio dangčio liniją, kad būtų dar geresnis matomumas.



1. Aiškus ir modernus sijų dizainas su uždaru vamzdynu
2. Lenkti lygiagretūs kėlimo strypai, kurie eina pagal traktoriaus variklio dangčio liniją
3. Puikus įrankių ir priedų matomumas
4. Didelis siurblio našumas, skirtas efektyviai dirbti priekiniu krautuvu
5. Papildomas stogo langas, skirtas išskirtam priekio matomumui
6. Elektrinis porankis su svirtelė priekinio krautuvo valdymui
7. „SoftDrive“ krautuvo pakaba ir tikslus savaiminis išlyginimas
8. „Lock-and-go“ sistema greitam krautuvo pritvirtinimui ir nuėmimui
9. Integruotas didelės galios rėmas, sumontuotas gamykloje



SUPROJEK- TUOTA PAGAL VAIRUOTOJĄ

„Valtra“ traktoriai nuo pat pradžių yra projektuojami tam, kad padėtų jums nuveikti daugiau. Kiekviena mūsų pridėta funkcija ir kiekviena mūsų atnaujinta detalė yra tam, kad būtų kuo paprasčiau, patogiau ir lengviau naudoti.



Kai kurių detalių galite ir nepastebėti - taip mes ir norėjome. Pavyzdžiui, su triukšmu yra svarbu tai, ko nėra. A serijos kabina suprojektuota taip, kad triukšmo lygis būtų tik 75 dB. Kabinos struktūra yra dar vienas puikus pavyzdys – ji siaura priekyje, kad padėtų jums manevruoti tokiose mažose erdvėse, kaip gyvulininkystės pastatai ar tankūs miškai, tačiau ji yra plati ties jūsų pečių linija, kad darbui būtų maksimalus komfortas.

PUIKUS VAIZDAS

Visas traktorius yra sukurtas taip, kad būtų puikus matomumas ištisuos metus. Pradedant kompaktišku varikliu ir nuožulniu variklio dangčiu, jūs gaunate geriausią priekio apsačios matomumą rinkoje. Erdvi šešių statramsčių kabina turi aukštyn išsilenkiantį priekinį stiklą ir A statramsčių, kad būtų galima matyti priekyje, taip pat didelį galinį langą ir trumpą stogą, kad būtų galima gerai matyti gale. Su pasirinkama 180° apsisukančia sėdyne, jis idealiai tinka specialioms darbams, tokiems, kaip miškininkystė. Mes taip pat siūlome galingus darbinus žibintus, galines ir viršutines šviesas, kad galėtumėte apšviesti savo darbo teritoriją bet kuriuo metu.

2 LINIJŲ PRIEKABOS STABDŽIAI

Penktos kartos A serijos traktoriuje dabar yra 2 linijų hidraulinių arba 2 linijų pneumatinių priekabos stabdžių pasirinkimas, kuris padės jums laikytis ES taisyklių. Traktorius automatiškai nustato priekabos stabdžių sistemos tipą, todėl galite naudoti tiek vienos, tiek dviejų linijų stabdomas priekabas.



„AUTOTRACTION“ VISUOSE MODELIUOSE

Garsioji „Valtra“ „AutoTraction“ leidžia jums vairuoti savo A serijos traktorių noliečiant sankabos. Naudodami „AutoTraction“ galite sustabdyti traktorių tiesiog nuspausdami stabdžius, o atleidus stabdžius traktorius vėl pradeda judėti. „Autotraction“ visada yra prieinama ir paruošta naudoti - jūs ją galite įjungti ir išjungti, naudodami tvirtą svirtinį jungiklį B statramstyje. Kai reikia, sankabą galite lengvai įjungti paspausdami abu stabdžių pedalus, kai greitis mažesnis nei 20 km/val. Be to, visi A serijos traktoriai yra su jau gerai žinoma „Valtra“ transmisija ir integruotu rankiniu stabdžiu.

LENGVAS HIDRAULINIS VALDYMAS

Visi A serijos modeliai turi elektriniu būdu valdomą „AutoControl“ keltuvą, kuris užtikrina optimalią kėlimo galią pagal jūsų traktoriaus dydį. Su atviro centro hidrauline sistema galite greitai valdyti priekinį krautuvą ir padargus. Jūsų traktoriuje gali būti įrengta iki trijų nuotolinio valdymo vožtuvų, taip pat galima įsigyti hidraulinį srauto valdymą. Vožtuvai turi greitas jungtis, kad galėtumėte lengvai pritvirtinti ir atjungti padargus.



PATOBULINTA VARTOTOJO ŠĄSAJA

Penktos kartos A serijos traktoriuje yra daug patobulinimų, kurie palengvina traktoriaus valdymą. Tai apima „AutoTraction“ įjungimo/išjungimo jungiklį, naują akceleratoriaus pedalą ir patobulintą galinio keltuvo jungiklį.

„HiTech4“ modeliuose taip pat yra 4 ratų pavaros ir diferencinio blokadavimo mechanizmo jungikliai, išorinis GTV įjungimo/išjungimo jungiklis galiniame sparne ir elektroninis porankis, skirtas lengvam padargo ir priekinio krautuvo valdymui.

„VALTRA CONNECT“

„Valtra Connect“ yra mūsų telemetrijos sprendimas, kuris nuolat įrašinėja traktoriaus veiklą ir GPS vietą. Jūs galite pasiekti ir peržiūrėti istoriją ir realaus laiko duomenis savo mobiliajame prietaise bet kur ir bet kada. Naudojant šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ paslaugų partneris gali numatyti techninės priežiūros poreikį, greičiau reaguoti, kad išspręstų nedideles problemas ir išvengtų papildomų apsilankymų įgaliuotose techninės priežiūros centruose.

„Valtra Connect“ galima įsigyti visuose A serijos traktoriuose - tiek GL, tiek „HiTech4“ modeliuose.



AGCO telemetrija klientui
Visiškai į klientą ir vartotoją orientuota naudotojo patirtis



LENGVAI NAUDOJAMOS „VALTRA“ TRANSMISIJOS

Penktos kartos A serijoje yra septyni galingi modeliai ir visi jie yra GL versijos su lengvai naudojama mechanine pavara. GL transmisija yra geriausia mechaninė transmisija, kuri kada nors buvo šio dydžio traktoriuose, o 12 pirmyn ir 12 atgal pavarų yra sugrupuotos į dvi grupes, kad sumažintų svirties pokyčius.

„HiTech4“ elektrinė transmisija yra prieinama M važiuoklės modeliuose, taip pat pristatėme „HiTech2“ transmisijas S važiuoklės modeliuose. „HiTech2“ transmisija turi 24 pavaras pirmyn ir 24 atgal su 6 sinchronizuotais krumpliaračiais 2 diapazonuose. Ji taip pat apima „Powershuttle“ su 2 greičių „Powershift“ transmisija ir greičio atitikimą. Siekiant didesnio tikslumo, „HiTech2“ turi platų darbinį diapazoną su 12 pavarų, apimančių 7–17 km/val. greitį.

Visose trijose važiuoklėse gali

būti įrengta 12+12R transmisija su šešiais greičiais kiekviename iš dviejų greičio diapazonų. „HiTech4“ elektra valdoma transmisija yra skirta M važiuoklei, joje yra keturi diapazonai ir keturios „Powershift“ pavaros, kurias taip pat galima valdyti automatiškai. Taip pat greitai ir lengvai galima pakeisti grupės pavaras tiesiog naudojant svirtinį jungiklį. Visą važiavimo greitį galima pasiekti sumažintomis variklio apsukomis, kad būtų taupomi degalai. Visi modeliai standartiškai yra su keturių ratų pavara ir „Autotraction“.

GL MODELIS



„HITECH“

- Revoliucinė „Powershift“ transmisija: 6PS
- Atviro centro hidraulika su 3 mechaninėmis ritėmis
- Vidurinis spec. porankis
- 2 modeliai A105, A115



SUKURKITE SAVO „VALTRA“ A SERIJĄ

	MODELIS	S VAŽIUOKLĖ A75 - 95	M VAŽIUOKLĖ A105 IR A115	L VAŽIUOKLĖ A125 IR A135
Variklio galia		75, 85, 95 AG	105, 115 AG	125, 135 AG
Variklis		Nauji V etapo 3 cilindru kompaktiškos serijos varikliai iš „AGCO Power“	Nauji V etapo 4 cilindru kompaktiškos serijos varikliai iš „AGCO Power“	Nauji 4 cilindru „Compact“ serijos varikliai iš „AGCO Power“
Ratų bazė		2250 mm	2430 mm	2500 mm
Transmisija	GL MODELIAI Mechaniškai valdoma transmisija	„Valtra“ „Power shuttle“ transmisija 12+12R arba su „HiTech2“ 24+24R	„Valtra“ „Power shuttle“ transmisija 12+12R	„Valtra“ „Power shuttle“ transmisija 12+12R
	„HITECH 4“ MODELIAI Elektroniškai valdoma transmisija su papildoma lėtos eigos pavara pasirinktinai.		„Valtra“ „HiTech 4“ su keturių pakopų „Powershift“; 16+16R transmisija Elektrinis valdymas, nėra pavarų svirtčių	

V ETAPŲ „COMPACT“ VARIKLIAI


Su penktos kartos A serija gaunate daugiau galios iš pažangių ir kompaktiškų variklių. Visi vidutinės ir didelės važiuoklės modeliai su keturių cilindrų varikliais dabar turi 5 AG daugiau nei ankstesnės kartos.



Naujausi A serijos modeliai turi „AGCO POWER“ MBTN-D5 variklius. Trys mažiausi modeliai turi trijų cilindrų 3,3 litro variklius, o keturi didžiausi modeliai turi keturių cilindrų 4,4 litrų variklius. Šie patogūs naudoti varikliai yra aprūpinti moderniausiomis technologijomis - tokiomis, kaip „Common Rail“ 1600

barų degalų įpurškimo ir keturių vožtuvų cilindrų galvutėmis, o jų techninės priežiūros intervalas yra 600 valandų.

Kompaktiškas variklis reiškia, kad variklio dangtis gali būti mažesnis, ir jūs turėsite geresnį matomumą važiuojant. V etapo išmetamųjų teršalų papildomo



apdorojimo įrenginys yra po kabina, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas. Į visą paketą įeina DOC, DPF ir SCR naudojant „AdBlue“, o kadangi nėra išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR), variklis visada naudoja gryną, švarų orą.

„VISKAS VIENAME“ PAPILDOMO APDOROJIMO SISTEMA SU

dyzelino oksidacijos katalizatoriumi (DOC), dyzelino kietųjų dalelių filtru (DPF) ir selektyvia katalizine redukcija (SCR).

VISADA PRISIJUNGĘS. VISADA VALDOMAS.

Jūs sunkiai dirbate. Jūs dirbate sudėtingoje ir įvairioje aplinkoje, dirbate penkis darbus vienu metu, dirbate ilgas valandas ir nuvažiuojate didelius atstumus. Mūsų darbas – padaryti, kad jūsų traktoriaus patirtis būtų kuo geresnė. Mūsų paprasta „Connect, Care & Go“ paslaugų koncepcija siūlo neprilygstamą praktiškumą, kuris palengvina kasdienę veiklą ir priežiūrą, nepridedant papildomų išlaidų. Geriausia traktoriaus patirtis yra ne tik mašina ar įsigijimo momentas – mes, mūsų partneriai ir mūsų didžiulis prekybos atstovų tinklas yra tam, kad padėtų jums per visą traktoriaus naudojimo ciklą.

LENGVA KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Jums tik reikia greitai patikrinti penkis taškus, kad būtų užtikrinta nepertraukiama darbo diena. Visą techninę priežiūrą atlikti lengva.

- ✓ Patikrinkite, ar vizualiai nesimato padangų slėgio sumažėjimo ir alyvos nuotėkio. Nuvalykite groteles ir radiatorius.
- ✓ Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
- ✓ Patikrinkite degalų ir „AdBlue“ lygius.
- ✓ Patikrinkite variklio alyvos lygį.
- ✓ Patikrinkite transmisijos alyvos lygį.



DŲASIOS RAMYBĖ. JŪSŲ RANKOSE.

Mes tikime sklandžiais tarpusavio ryšiais tarp mūsų klientų, pardavėjų, mašinų ir "Valtra" gamyklos. Prijungę galite pasirinkti norimą techninės priežiūros ir garantinių priemonių paketą, kad jis atitiktų jūsų lūkesčius ir reikalavimus. Mes rūpinamės jumis, kad jūs galėtumėte rūpintis savo verslu.

Valtra Connect

www.valtraconnect.com



„CONNECT“

TRAKTORIAUS DUOMENYS,
INFORMACIJA IR
PASLAUGOS.

LIKITE PRISIJUNGĘ VISUR, VISADA

Pasirinkę „Valtra“ traktorių, jūs prisijungiate prie profesionalų komandos, kuri padeda jums kuo geriau išnaudoti visas savo verslo galimybes. Galite susisiekti su savo vietine pagalba per mūsų klientų portalą, kuris taip pat suteikia jums 24/7 prieigą prie mokymo medžiagos, sutarčių informacijos ir paslaugų apie jūsų mašiną. „Valtra Connect“ telemetrijos sprendimas visą laiką registruoja traktoriaus veiklą ir GPS judesius. Ji gali rodyti istoriją ir realaus laiko duomenis mobiliajame telefone, kur bet kuriuo metu turėsite prieigą prie duomenų. Naudojant šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ paslaugų partneris gali numatyti techninės priežiūros poreikį ir greičiau reaguoti, kad išspręstų nedideles problemas ir išvengtų papildomų apsilankymų įgaliotuose techninės priežiūros centruose.



„CARE“

PRAILGINTA GAMYKLOS
GARANTIJA.

VISIŠKA RAMYBĖ

Su „Valtra Care“ prailgintos garantijos sutartimis galite turėti visišką ramybę ir saugumą nuo papildomų išlaidų už nesidėvinčias dalis. „Care“ leidžia nustatyti pridėtines išlaidas įsigyjant „Valtra“ traktorių arba pasibaigus standartinės garantijos galiojimo laikui. Sistema yra lanksti ir siūlo tris perteklinius - 0 EUR, 290 EUR arba 590 EUR - lygius, kurie gali būti panaudoti iki 5 metų arba 6,000 valandų.



„GO“

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
SUTARTIS.

MAKSIMALIAI PADIDINKITE SAVO DARBO LAIKĄ

Fiksuokite savo išlaidas įsigydami „Valtra“ mašiną ir užtikrinkite optimalų traktoriaus veikimą, tuo pat metu garantuojant efektyvumą ir maksimaliai padidinant mašinos likutinę vertę! „Valtra Go“ aptarnavimo sutartys užtikrina reguliarią ir išsamią techninę priežiūrą, kuri prailgins patikimą jūsų „Valtra“ traktoriaus veikimą. Techninės priežiūros išlaidos yra nedidelės, palyginti su remonto išlaidomis, atsiradusiomis dėl priežiūros stokos. „Valtra Go“ techninės priežiūros pakete yra visi nurodyti techninės priežiūros darbai, kuriuos galima atlikti iki 10 000 valandų naujoms ir naudotoms mašinoms.

FINANSINIS STABILUMAS SU IŠLAIDŲ KONTROLE

Nėra dviejų ūkių, kurie būtų lygiai tokie patys. Kiekvienas iš jų turi unikalių savybių ir individualių iššūkių. Todėl siūlome lankstų sprendimą, kuris padės jums planuoti savo išlaidas.

Ūkio grynujų pinigų srautai dažnai gali būti nenuspėjami ir paveikti daugelio išorinių veiksnių. Sezonai yra skirtingi ir kainos skiriasi, todėl planuoti išlaidas gali būti sudėtinga. Kad būtumėte sėkmingi ir ramūs, jums reikia finansinio stabilumo ir visiškai kontroliuoti savo išlaidas.

Mašinos ir įranga yra gyvybiškai svarbi bet kurio ūkio veiklos dalis. Jums reikia skirtingų sprendimų įvairiose situacijose, pvz., lankstių nuosavybės modelių.

„Valtra“ traktorių finansavimas dabar yra paprastesnis ir lankstesnis nei bet kada anksčiau. „AGCO Finance“ siūlomos „Buy, Rent, Lease“ programos dėka mes suteikiame jums galimybę sukurti jūsų poreikius tenkinantį finansavimo sprendimą. Kartu su „Connect, Care and Go“, tai yra geriausias būdas išlaikyti savo verslo rentabilų ir stabilų.

PAKALBĖKIME DAUGIAU!



PIRKIMAS

TRAKTORIAUS NUOSAVYBĖ
PASIRINKTINAI SU
"CONNECT, CARE AND GO"



NUOMA

TRUMPALAIKĖ NUOMA
SU ĮSKAIČIUOTOMIS
PASLAUGOMIS



IŠPERKAMOJI NUOMA

NUOMA VEIKLAI SU
PASLAUGŲ SUTARTIMI
ARBA BE JOS



JŪSŲ „VALTRA“ PARDAVĖJAS

Jūsų „Valtra“ pardavėjas atstovauja geriausią traktorių ir padargus jūsų vietovėje. Jis supranta jūsų traktoriaus techninius aspektus ir iššūkius, su kuriais susiduriate. Visada galite kreiptis į savo pardavėją ir gauti geriausią techninę priežiūrą nuo konsultacijų, techninės priežiūros, remonto ir atsarginių dalių iki naujos technikos įsigijimo. „Valtra“ prekiautojai yra nepriklausomi verslininkai. „AGCO“ kasmet atlieka savo prekybos atstovų auditą, kad užtikrintų, jog gausite geriausią įmanomą paslaugą.

ORIGINALIOS DALYS IR AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEDAI - VISADA GALIMI

„Valtra“ įvairių atsarginių dalių skyrius tiekia jums reikalingas dalis kaip įmanoma greičiau - gal net kitą rytą. Tai padeda jūsų traktoriui dirbti produktyviai arimo ar derliaus nuėmimo sezonais. „AGCO Parts“ etiketė užtikrina, kad gaunate originalias „Valtra“ atsargines dalis, kurios buvo kruopščiai patikrintos ir išbandytos.



„AGCO“ PADARO JUOS NENUGALIMUS, MES JUOS PADAROME ĮPERKAMUS.

„AGCO Finance“ mes pritaikome jums asmeninį finansavimo sprendimą, remdamiesi jūsų pinigų srautais ir veikla. Pasakykite mums, kiek kas mėnesį galite sau leisti, ir sudarysime lankstų mokėjimo grafiką pagal jūsų verslo poreikius, atsižvelgdami į sezoninius svyravimus.

Kaip visapusiškas paslaugų teikėjas, mes taip pat siūlome finansavimo paslaugas, pvz.,

lizingą, nuomą ir draudimą. Mūsų paslaugos įvairiose šalyse gali skirtis, todėl prašome patikrinti mūsų interneto svetainėje arba pas artimiausią prekybos atstovą dėl galimo pasiūlymo.

„VALTRA TEAM“

„Valtra Team“ yra mūsų klientų žurnalas, išleidžiamas du kartus per metus. Kiekviename numeryje pateikiama naudinga informacija apie naujoves ir veiksmingiausius darbo metodus. Taip

pat galite internete susipažinti su žurnalo archyvais ir skaityti 2000 m. straipsnius.

„AGCO“ AKADEMIJA

Traktoriai ir susiję technologijos, ypač tiksliojo ūkininkavimo, sparčiai vystosi. „Valtra“ akademija nuolat moko „Valtra“ pardavėjus ir techninio aptarnavimo meistrus, kad jų aukščiausio lygio ir naujausia patirtis, kurią šiandien gaunate iš savo „Valtra“ pardavėjo, ir toliau atitiktų jūsų poreikius.

„VALTRA“ KOLEKCIJA

„Valtra“ kolekcija siūlo aukštos kokybės drabužius ir priedus darbiui ir laisvalaikiui. Medžiagos ir detalės kruopščiai atrenkamos. Apranga atspindi šiuolaikinę „Valtra“ dizaino kalbą su lengvomis, tačiau ypač patvariomis medžiagomis, kurios derina stilių ir funkcionalumą.



PARINKČIŲ PAKETAI


Darbo mašinos kūrimas su „Valtra“ savaime yra patirtis. Mes siūlome šimtus skirtingų priedų ir pasirinkimo variantų, pridėdami iki begalinio skaičiaus skirtingų derinių. Pasirinkti gali būti sunku, todėl dabar siūlome ekonomiškai efektyvius parinkčių paketus, kurie padės jums priimti sprendimus.

Parinkčių paketai leidžia lengviau apibūdinti naują traktorių: nieko svarbaus nelieta užmiršta, taip pat atsižvelgiama į traktoriaus perpardavimo kainą. Perkant kaip paketą, įranga yra pigesnė nei užsakant atskirai. Geriausia, kad parinkčių paketai neapriboja jūsų nuo papildomų funkcijų pasirinkimo iš „Unlimited“ studijos.

1. „COMFORT“

„Comfort“ paketas pagerina jūsų komforto lygį, jis galimas visuose A serijos modeliuose. Parinktys, įtrauktos į „Comfort“ paketą:

- Trijų greičių GTV 540/540E/1000 (tik „HiTech4“)
- 3 galiniai vožtuvai
- Pakabinama kabina (tik „HiTech4“)
- Pakabinama sėdynė
- Keleivio sėdynė
- Važiavimo žibintai su LED galiniais ir viršūtiniais žibintais
- 4 priekyje + 4 gale darbiniai žibintai



3. PRITAIKYKITE SAVO POREIKIAMS




2. PASIRINKITE PRIEKINĮ KRAUTUVĄ



1. PRIDĖKITE PARINKČIŲ PAKETĄ

2. PRIEKINIAI KRAUTUVAI

A serijos traktoriai puikiai tinka darbiui su priekiniu krautuvu, o priekinio krautuvo paketas yra tam, kad leistų naudotis šia funkcija. Puikus traktoriaus matomumas ir geras apsisukimo spindulys puikiai papildo šį paketą, kuriame yra gamykloje sumontuotas ir patikrintas priekinio krautuvo ir porėmio kompleksas. Didelio matomumo stogas.



3. „VALTRA UNLIMITED“

Pasirinkę bet kurį parinkčių paketą galite pridėti „Valtra Unlimited“ variantus, kad traktoriaus visiškai atitiktų jūsų poreikius.



JŪS RASKITE DARBĄ. MES RASIME BŪDĄ.

Kostiumai ir traktoriai - tai du dalykai, kurie tiesiog tinka, kai jie yra pritaikyti asmeniškai. Nesvarbu, ar tai dėl kintančių darbo poreikių, ar dėl to, kad norisi išsiskirti iš minios - visada yra priežastis rinktis „Unlimited“. Ko jums reikia? Apie ką svajojote? Padaryta ir padaryta. Mes tai darome. Gali būti „HiTech 4“ modeliuose.



Su „Valtra Unlimited“ pritaikytais sprendimais jūsų traktoriai bus tikra daugiafunkcinė transporto priemonė. Jis sukurtas pagal jūsų pateiktas specifikacijas - su dizainu, komfortu ir funkcijomis, kurių jums reikia dirbant bet kokiame aplinkoje.

FORMA, FUNKCIJA ir STILIUS

„Valtra Unlimited“ suteikia jums daugiau universalumo galimybių - pradedant priekiniais krautuvais ir GTV, baigiant specialiomis spalvomis komunaliniam ūkiui. Penktosios kartos A serijos traktoriai yra pasirenę dirbti atbuline kryptimi, o „Unlimited“ studijoje galite pritaikyti

savo traktorių profesionaliai dirbti miško darbus, su tokiomis funkcijomis, kaip miškų apsaugos ir medienos tvarkymo įranga. Taip pat galite pasirinkti kabinos apdailą ir pateikti specialius prašymus, kad galėtumėte perkelti savo traktorių į aukštesnį lygį.

SUKOMPLEKTUOTAS GAMYKLOJE

Visi „Valtra Unlimited“ studijos sumontuoti priedai ir įranga yra garantiniai, taip pat jiems tiekiamas visas aptarnavimo paslaugas ir atsargines dalis. „Unlimited“ studijos priedai ir įranga apima papildomas šviesas, centrinį tepimą, stereo sistemas ir daug daugiau.



A SERIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

75 - 135 AG



MODELIS	MAKS. GALIA		MAKS. SUKIMO MOMENTAS, NM
	AG	kW	STD
A75	75	56	315
A85	85	63	350
A95	95	70	355
A105	105	78	435
A115	115	86	455
A125	125	93	520
A135	135	100	540



Darbinis svoris, kg:	Didžiausias bendras svoris, kg:	Pločiai, mm:	Purvasaugių pločiai, mm:
A75 - A95: 3700	A75 - A95: 6200	A75 - A95: 2068-2207	Be prailginimo: 1858
A105-A115: 4300	A105-A115: 8500	A105-A115: 2068-2250	Siauras: 2028
A125-A135: 4540	A125-A135: 8500	A125-A135: 2139-2361	Platus: 2320





MODELIS	MAŽAS A75-A95	VIDUTINIS A105-A115	DIDELIS A125-A135
MATMENYS			
Ratų bazė [mm]	2250	2430	2500
*A Ilgis (be priekinio svorio) [mm]	4078	4367	4389
*A Ilgis (su priekiniu svoriu) [mm]	4424	4713	4735
*B Aukštis (min. padangos SRI) [mm]	2664	2749	2774
*B Aukštis (maks. padangos SRI) [mm]	2714	2799	2824
Aukštis nuo galinės ašies centro iki standartinio stogo viršaus [mm]	1964	1999	1999
Posūkio spindulys (vėžė 1704 mm) [m]	3,72	4,04	4,5
Prošvaisa PRIEKYJE (maks./min.) [mm]	425/475	446/496	434/509
Prošvaisa VIDURYJE (maks./min.) [mm]	390/440	428/478	453/503
Prošvaisa GALE (maks./min.) [mm]	440/490	456/506	459/534
Svoris (tušti bakai) [kg]	3700	4305	4540
Svorio pasiskirstymas P/G [%]		40/60	
Didžiausias svoris ant priekinės ašies [kg]	3000	3500	3500
Didžiausias svoris ant galinės ašies [kg]	5000	6400	6400
Didžiausias bendras svoris [kg]	6200	8500	8500
Degalų talpa, bazinė [l]	147	175 (GL) / 180 (HT4)	175
Degalų talpa, plieninis bakas [l]	150	183 (GL) / 160 (HT4)	183
“AdBlue” talpa [l]	13	13	13
Mažiausias padangos dydis	SRI 700 420/85R30 +320/85R24	SRI 750 420/85R34 + 340/85R24	SRI 750 420/85R34 + 340/85R24
Didžiausias padangos dydis	SRI 750 420/85R34 + 340/85R24	SRI 800 420/85R38 + 340/85R28	SRI 825 460/85R38 + 380/85R28

MODELIS	MAŽAS A75-A95	VIDUTINIS A105-A115	DIDELIS A125-A135
VARIKLIS			
“AGCO Power” variklio tipas	33 MBTN-D5	44 MBTN-D5	44 MBTN-D5
Cilindrų skaičius	3	4	4
Variklio tūris [l]	3,3	4,4	4,4
Variklio sukimosi dažnis esant didžiausiai galiai [aps./min.]	2000	2000	2000
Variklio vardinis sukimosi dažnis [aps./min.]	2200	2200	2200
Variklio sukimosi dažnis esant didžiausiam sukimosi momentui [aps./min.]	1500	1500	1500
Sūkių dažnis tuščiaja eiga [aps./min.]		850	
Tuščios eigos mažos apsukos (perjungimo svirtis P) [aps./min.]		700	
Alyvos keitimo intervalas [val.]		600	
Išmetamųjų teršalų lygis		V etapo	
Išmetamųjų dujų valymo sistema		DOC + DPF + SCR	
TRANSMISIJA			
Pavarų svirties modeliai	12+12R	12+12R	12+12R
HT2	24+24R		
HT4		16+16R	
HT4 su lėtos eigos pavara		32+32R	
STD greitis esant 2200 aps./min. [km/val.]		2,0 - 40	
Mažiausias lėtos eigos pavaros greitis esant 2200 aps./min. [km/val.]		0,15	
HIDRAULIKA			
Kėlimo galia gale, maks. [kN]	3000	4300	5200
Hidraulikos tipas		atviro centro	
Siurblio maks. našumas [l/min.]	65	98	98
Transmisijos ir hidraulinės alyvos		įprasta alyva	
Mechaninių vožtuvų skaičius gale	2 arba 3		
Padargui skirta alyva [l]	20	32	32
GTV pavarų svirties modeliai			
Įjungimo tipas	elektrohidraulinis		
540/1000 ties variklio greičiu [aps./min.]	1920 / 1960		
540/540E/1000 ties variklio greičiu [aps./min.]	1920 / 1560 / 1960		
GTV HT4 modeliai			
Įjungimo tipas	elektrohidraulinis		
540/1000 ties variklio greičiu [aps./min.]	1920 / 1960		
540/540E/1000 ties variklio greičiu [aps./min.]	1920 / 1560 / 1960		



Kiekvieną dieną jūs patiriate kraštutinumus.

Dirbate sudėtingoje aplinkoje, klimato ir kraštovaizdžiuose.
Jūs dirbate sunkiai, ilgai ir nuvažiuojate didelius atstumus.
Dirbate darbus, kuriems reikia greičio, galios ir tikslumo.

Kad galėtumėte viską kontroliuoti, jūs nusipelnote turėti ateities viziją turintį partnerį.

Kad galėtumėte būti visada prisijungę, jums reikia išmaniausios mašinos.

Todėl pasitikite „Valtra“.

Mes sunkiai dirbame, kad jūsų sunkus darbas būtų lengvas.
Mes randame naujų būdų spręsti jūsų iššūkiams.
Mes kuriame mašinas, kurios yra tvirtos išorėje
ir protingos viduje.

Mūsų mašinos yra pagamintos taip, kad tarnautų ilgai.
Pagaminta darbui. Pagaminta jums.

JŪSŲ DARBO MAŠINA

