



N SERIJA

135-201 AG



UAB „Rovaltra“, www.rovaltra.lt

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

MES SUNKIAI DIRBAME, KAD JŪSŲ ŠUNKUS DARBAS BŪTŲ LENGVAS

"Valtra" pagrindinis dėmesys skirtas pažinti savo klientus, suprasti jų poreikius ir suteikti jiems geriausią traktoriaus patirtį. Jei ieškote tobulo dydžio, galios ir komforto derinio, daugiau nebeieškokite.

Galingas, tačiau kompaktiškas „Valtra“ N serijos traktorius yra judrus „Valtra“ šeimos arklys, turintis ergonomiką ir komfortą, skirtą lengvai ir produktyviai dirbti. LED dieniniai žibintai didina saugumą važiuojant keliu. Tvirta ir patikima mašina - N serijos traktorius yra didelis ten, kur tai svarbu.

Nė vienas iššūkis nėra per didelis, nė viena užduotis nėra per maža mūsų apdovanojimus pelnysiam N serijos traktoriui. Jis pasižymi puikiu dydžio ir galios santykiu bei darbo komfortu. Kai jums reikia mašinos, kad galėtumėte atlikti įvairias užduotis, N serijos traktorius šviečia visuose frontuose.

Sklendus ir judrus judėjimas, 365 laipsnių matomumas ir galingas 4 cilindrų variklis reiškia, kad bet kokį darbą galima atlikti optimalia galia, tikslumu ir degalų efektyvumu. O su integruotu išmaniuoju ūkininkavimu galite būti tikri, kad jūsų mašina atlieka didžiąją dalį darbo už jus.



JŪSŲ DARBO MAŠINA

Funkcionalus ir tvirtas N serijos traktorius yra sukurtas pagal vairuotoją - su įmontuotu komfortu, išstobulinta ergonomika ir LED dienos žibintais, kurie yra standartas.



DIRBKITE PROTINGIAU, O NE SUNKIAU

Padarykite daugiau su 5 kartos N serijos traktoriumi. Nuo ergonomiškai įrengto A statramsčio ekrano iki pertvarkytos valdymo konsolės ir galios perjungimo, viskas yra protingiau ir lengviau su galingu N.



GALIA IR EFEKTYVUMAS

Penkto etapo variklis suteikia jums tinkamą kiekį galios atlikti darbu su neprilygstama kuro ekonomija - visa tai laikantis naujausių išmetamųjų teršalų taisyklių.



LENGVA NUOSAVYBĖ

Jį lengva vairuoti ir lengva prižiūrėti. Su 600 val. techninės priežiūros intervalu jūs gaunate daugiau produktyvaus darbo laiko, o su „Connect, Care & Go“ jūs dirbate su papildoma ramybe.

DARBO KOMFORTAS VISĄ DIENĄ

N serija skirta palengvinti jūsų darbo dieną. Ergonomiška vartotojo sąsaja ir valdikliai suteikia vairavimo malonumą, o protingas ir patogus A statramsčio ekranas rodo informaciją ten, kur jums reikia.

1. VARTOTOJO SĄSAJA

KABINA YRA JŪSŲ KOMFORTO ZONA

N serijos traktoriuje didelis dėmesys skirtas ergonomikai ir naudojimo paprastumui. Penktos kartos atnaujinimai apima patobulintą vartotojo sąsają, valdiklius ir išmanų A statramsčio ekraną, kuris rodo informaciją ten, kur jums reikia. Vairo kolonėlė ir vairas atnaujinti, kad būtų galima patogiau naudoti ir geriau matyti. O „Versu“ ir „Direct“ modeliuose esantis pramonės etalonas „SmartTouch“ kasdien atneša daugiau pelno ir ramybės.



3. GAUKITE NAUDĄ

SUKURTAS SIEKIANČI SUTAUPYTI LAIKO IR PINIGŲ

Tai ne tik degalus taupantis variklis arba didelis našumas. Arba galia ant žemės, perdavimo automatika, judrumas. Visa N serija skirta taupyti laiką, pinigus ir nervus. Su „Valtra“ maža nuosavybės kaina ir pagerintas efektyvumas visuomet yra plano dalis.



2. PRADĖKITE DIRBTI

PRIEKIS, KURIS SUDARO ĮSPŪDĮ

Penktos kartos N serijos traktorius nedaro jokių kompromisų, įskaitant galią priekyje. Su „AIRES“ priekinės ašies pakaba visoms apkrovoms ir temperatūrai bei su visiškai integruota priekine jungtimi ir GTV, jūs žinote, kad laimėsite kraunant, keliant ar darant abu vienu metu. N serijos traktorius vis dar yra priekinio krautuvo karalius.



4. GALIA

GALIA PADIDINTI JŪSŲ PRODUKTYVUMĄ

V etapo variklis suteikia jums patikimą galią, o „Start Boost“ ir „Superstart“ palengvina paleidimą esant didelei apkrovai ir yra lengvai reguliuojamas A statramsčio ekrane.

5. 365 MATOMUMAS DIENĄ IR NAKTĮ

MATYKITE SAVO KITĄ ŽINGSNĮ BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS

Viską matykite nuo vairuotojo sėdynės. Matomumas yra tikrai puikus. Šoninių langų valytuvai nuvalo šoninį stiklą, o 10 stogo oro angų padeda langams neaprasoti. LED dienos žibintai padidina saugumą ir gerina jūsų darbo patirtį.

6. DAUGIAFUNKCINIS

PUIKIOS SAVYBĖS IR PARINKTYS

Pritaikykite savo traktorių su „Valtra Unlimited“ ūkiams ir laukams, pridėkite priekinį krautuovą arba pasirinkite padargus miškininkystės ar komunalinio ūkio darbams. Kad ir ko jums reikia, mes galime tai padaryti.

7. IŠMANI MAŠINA

TECHNOLOGIJOS DIRBA JUMS

Naudokite išmanojo ūkininkavimo technologiją, kad būtumėte produktyvesni, sumažintumėte išlaidas ir padidintumėte savo laukų derlingumą. N serijos traktoriuje yra galybė patogių technologijų, kurios palengvina visas jūsų užduotis.

8. BET KOKIO RELJEFO KARALIUS

SKLANDUS VAŽIAVIMAS, GREITAS, KAI TO REIKIA

Patogiai važiuoja esant bet kokiam reljefui. Jūs gaunate didelį važiavimo greitį, sklandžią važiavimo patirtį kelyje, taip pat aukštą prošvaisą ir pneumatinę priekinę pakabą, kad galėtumėte patogiai važiuoti bekele.

9. PAGALVOKITE ATVIRKSCIAI

UNIKALI „VALTRA TWINTRAC“ SISTEMA

Važiukite į priekį ir atgal su unikalia „Valtra TwinTrac“ atbulinės pavaros sistema. Su neįtikėtinu galinio vaizdo matomumu ir papildomu „Skyview“ stogu galite efektyviai ir saugiai dirbti visomis kryptimis.

10. „CONNECT, CARE & GO“

VISADA PRIJUNGTAS, VISADA VALDOMAS

Gaukite visišką ramybę su mūsų paslaugų koncepcija - greita kasdienė techninė patikra, 600 val. techninės priežiūros intervalai ir „Valtra Connect, Care and Go“.



SUKURTA PAGAL JUS

Viskas penktos kartos N serijos traktoriuje sukurta norint užtikrinti maksimalų vairuotojo komfortą, ergonomiką ir matomumą. Siauras prietaisų skydelis ir plona vairo kolonėlė suteikia nekliudomą priekinių ratų ir priekyje sumontuotų padargų arba priekinio krautuvo vaizdą. Centrinė konsolė sukurta taip, kad užtikrintų daugiau vietoms kojomis net ir aukščiausiems vairuotojams. Atsisėskite ir gerai apsižvalgykite aplink - visur galite pamatyti daug patobulinimų, kad jūsų darbo diena būtų geriausia.

N serija turi puikias darbinės šviesas tamsioms ir sudėtingoms sąlygoms, taip pat saugumą padidinančius LED dienos žibintus, 365 matomumas dieną ir naktį tęsiasi ir kuriant kabiną. Į priekį pasviręs stogas su dideliu stoglangiu (pasirinktinai) turi minimalius išsikišimus, kurie netrukdo geram matomumui. Specialiems darbams pasirenkama „SkyView“ kabina matomumą dar labiau padidina.

Unikalus A statramsčio dizainas padidina matomumą priekyje, užtikrina geresnę

aerodinamiką važiuojant ir leidžia oro įsiurbimo ir išmetimo vamzdį sumontuoti šalia kabinos, kad būtų užtikrintas geresnis patvarumas. Oro kondicionierius dedamas ant stogo, kad būtų lengva jį prižiūrėti.

Jau žinote, kad kabina skirta komfortui, bet interjeras taip pat yra tikra dovana akims. Galite pasirinkti iš dviejų kabinos apdailos variantų: standartinė (lengva) ir Premium, kuri yra su stilingu tamsiu stogu ir šoninėmis panelėmis, odiniu vairu ir chromo apdaila ant daugumos iš 12 ventiliacinių angų.

A STATRAMSČIO EKRANAS

Didelis, aiškus ir ergonomiškas A statramsčio ekranas yra standartas visuose modeliuose. Jis rodo reikalingą traktoriaus informaciją, leidžia valdyti pagrindinius traktoriaus nustatymus ir padeda sekti traktoriaus eksploatacines savybes. Visus nustatymus galima lengvai valdyti kodavimo įrenginiu (besisukančiu žiedu) ir dviem mygtukais.

INFORMACINĖS IR ĮSPĖJAMOSIOS LĖMPUTĖS

taip pat integruotos į A statramsčio ekraną kaip dvi LED piktogramų matricos, kurios šviečia, kai reikia.

VIRŠUS

Viršuje rodoma esminė informacija, pvz., važiavimo greitis, valandos, variklio aps./min. ir degalų lygiai. Jei reikia, likusi ekrano dalis gali būti pritemdyta.

VIDURYS IR APAČIA

Vidurinis ir apatinis ekranai rodo traktoriaus transmisijos būklę ir našumą, įskaitant iš anksto nustatytas pavaras ir greičius. Galite sukonfigūruoti sritis, kad būtų rodoma jums ir jūsų užduotims būtina informacija. „HiTech“ ir „Active“ modeliuose tai taip pat veikia kaip lengvai naudojamas nustatymų įrankis.



PRIEKINIO KRAUTUVO KARALIUS



„Valtra“ N serija jau žinoma kaip priekinių krautuvų specialistė, o dabar ji dar geresnė. Joje yra integruotas sunkiųjų krautuvų porėmis ir „Lock-and-go“ krautuvo priedas. Moderni sijų konstrukcija su uždaru vamzdynu seka traktoriaus variklio dangčio liniją, kad puikiai matytumėte savo krovinį.

Kadangi tai „Valtra“, jūs galite pilnai ir patogiai valdyti priekinį krautuvą. Visi modeliai turi elektrinius porankio valdiklius ir trijų funkcijų hidraulinę vairalazdę. Taip pat galite nustatyti ir peržiūrėti priekinio krautuvo nustatymus naujame A statramsčio ekrane.

1. Lengvas elektrinis porankio valdymas ir trijų funkcijų hidraulinė vairasvirtė
2. Puikus krautuvo matomumas
3. Pusiau automatinė greito tvirtinimo sistema „Lock and Go“
4. Papildoma trečioji funkcija įvairioms užduotims, net su pastoviu srautu
5. Elektrinio srauto valdymas trečiajai funkcijai (laikas ir srautas)
6. Lenktas skersinis vamzdis su viduje sumontuotais hidraulikos komponentais
7. Iki 160 (200) l/min. hidraulinė galia
8. Patentuotas hidraulinis asistentas
9. Stogo langas, skirtas puikiam matomumui
10. Ilga ratų bazė užtikrina stabilumą dirbant su priekiniu krautuvu



ĮDIĘGTA JŪSŲ PAŽANGI TECHNOLOGIJA

„Valtra“ išmanusis ūkininkavimas yra technologijų - „Valtra Guide“, ISOBUS, „Section Control“, „Variable Rate Control“ ir „TaskDoc®“, kurios sklandžiai veikia kartu, rinkinys. Pagrindinis mūsų technologijų sprendimų kūrimo principas yra naudojimo paprastumas.

Geresnė gyvenimo kokybė yra jūsų pirštų galiukuose. Išmanusis ūkininkavimas yra labai svarbus siekiant palengvinti darbo dienas, gauti didesnį pelną ir kuo tiksliau atlikti užduotis.

Visas išmanias funkcijas galima valdyti naudojant mūsų naujovišką „SmartTouch“ porankį. Užduotys valdomos palietimu ir pabrukimu, kaip ir jūsų išmanusis telefonas, bet dar lengviau.

Išmanojo ūkininkavimo funkcijos taip pat yra „Active“ ir „HiTech“ modeliuose. Jas galima valdyti per atskirą „SmartTouch Extend“ ekraną.

„Valtra Guide“ padeda pagerinti efektyvumą, mažinti persidengimą ir didinti operatoriaus komfortą, nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Galite pasirinkti tarp metro, decimetro ar net centimetro tikslumo, priklausomai nuo jūsų poreikių ir taikymo.

„VALTRA GUIDE“

„Valtra Guide“ yra mūsų automatinio valdymo sprendimas, kuris buvo parengtas remiantis realiais vartotojų atsiliepimais. Norėjome užtikrinti, kad kelio linijų bei ribų įrašymas ir konfigūravimas būtų kaip įmanoma paprastesni. „Valtra Guide“ yra jūsų bendražygis, kai norite dirbti efektyviau ir gauti daugiau naudos iš savo laukų, tačiau mažiau nerimauti dėl tarpų, persidengimo ir nereikalingo vairavimo lauke.

„Valtra Guide“ jūsų traktoriaus vairavimui naudoja GPS ryšį. Automatinis vairavimas tiksliai seka kelio linijas ir sumažina persidengimą, sutaupant laiko, degalų ir pinigų. Kadangi jums nereikia sutelkti dėmesio į vairavimą, galite sutelkti dėmesį į padargą, dirbti ilgesnį laiką, apdirbant daugiau žemės ir vis tiek atsipalaiduoti.



„VALTRA AUTO U-PILOT“ GALULAIKIŲ VALDymo SISTEMA

Su „Auto U-Pilot“ jūsų galulaukių valdymo seka prasideda automatiškai, kai traktorių pravažiuoja nustatytą galulaukės liniją, todėl darbas yra visiškai tikslus ir lengvas.

„VALTRA SECTION CONTROL“

Su „Section Control“ jūsų traktorių ir padargai yra valdomi tiksliai ir automatiškai, kad kiekvienai lauko daliai būtų užtikrinamas optimalus sėklos ir trąšų kiekis be persidengimo ar nepadengimo. Tai padeda sumažinti sąnaudas, padidinti derlių ir gauti kuo didesnį pelną.



„SMARTTOUCH“ VARTOTOJO SĄSAJA „VERSU“ IR „DIRECT“ MODELIOUOSE

1. Konstrukcija leidžia svirčiai lengvai judėti visomis keturiomis kryptimis, kad būtų galima valdyti traktoriaus greitį.
2. Tris pasirinktus vožtuvus galima valdyti vairasvirte.
3. Kiti keturi vožtuvai valdomi su tiesinėmis svirtimis.
4. Mygtukai ir jungikliai suprojektuoti pirmiausia atsižvelgiant į funkciją, todėl skirtingų funkcijų mygtukai atrodo skirtingai.
5. Trys programuojami (M) atminties mygtukai, skirti bet kokiam traktoriaus darbui ar darbams („U-pilot“).
6. Priekinės/atbulinės eigos svirtis prie pavaros svirties.
7. Nereikia papildomų ekranų – „Valtra Guide“ ir saugos kameros ekranai yra integruoti į „SmartTouch“ ekraną.
8. Galinis keltuvas - lengvai naudojamas ribotuvas leidžia net mažiausius galinio keltuvo sureguliuojamus.
9. Porankio funkcinė struktūra užtikrina gerą sukibimą su nelygiu reljefu ir gerai prilaiko jūsų ranką.
10. „Active“ ir „HiTech“ modeliuose taip pat galima valdyti išmanojo ūkininkavimo funkcijas per pasirinktą „SmartTouch Extend“ ekraną.



„TASKDOC® PRO“

Naudojant „TaskDoc® Pro“ sumažėja popierinio darbo. Tik pradėkite dirbti ir visi reikalingi dokumentai bus sukurti automatiškai. Kai baigsite, dokumentai bus belaidžiu būdu perduoti jūsų ūkio valdymo sistemai (FMS). Planuokite kintamųjų rodiklių žemėlapius ūkio biure ir perkelkite juos į savo traktorių automatiniam valdymui. „TaskDoc® Pro“ yra paprastas ir intuityvus.



ready for agrirouter

ISOBUS

Su „Valtra SmartTouch“ ir ISOBUS galite dirbti su bet koku su ISOBUS suderinamu padargu iš bet kurio gamintojo. „SmartTouch“ leidžia greitai ir lengvai prijungti padargus, taip pat suteikia jums aukšto lygio kontrolę, kurios reikia tiksliam ūkininkavimui. Tai leidžia padaryti ISOBUS standartas (ISO 11783).

ISOBUS padargai suderinami su „Plug and Play“, todėl kai padargą prijungiate prie savo „Valtra“ traktoriaus, visi atitinkami mašinos duomenys nedelsiant įkeliama į terminalą.

„VARIABLE RATE CONTROL“

„Variable Rate Control“ automatiškai koreguoja padargo pritaikymą pagal iš anksto suplanuotą darbų žemėlapi. Kiekvienai lauko daliai taikomas tiksliai reikiamas kiekis pagal jūsų planuojamas normas - ne per daug ir ne per mažai. Tai taupo išteklius ir gerina pasėlių kokybę bei derlingumą.



„VALTRA CONNECT“

„Valtra Connect“ telemetrijos sprendimas visą laiką registruoja traktoriaus veiklą ir GPS judesius. Ji gali rodyti istoriją ir realaus laiko duomenis mobiliajame telefone, kur bet kuriuo metu turėsite prieigą prie duomenų. Naudojant šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ paslaugų partneris gali numatyti techninės priežiūros poreikį ir greičiau reaguoti, kad išspręstų nedideles problemas ir išvengtų papildomų apsilankymų įgaliuotose techninės priežiūros centruose.

PIRMIEJI 5 METAI NEMOKAMAI



AGCO telemetrija klientui
Visiškai į klientą ir vartotoją orientuota naudotojo patirtis



Lengva naršyti meniu.



Nustatymai logiški ir lengvai nustatomi braukimo judesiu. Visi nustatymai išsaugomi atmintyje.



9 colių jutiminis ekranas, dideli valdikliai, nustatymai ir funkcijos yra lengvai suprantami.



Galite priskirti bet kokį valdiklį bet kokios hidraulinės funkcijos, įskaitant priekinius ir galinius hidraulinis vožtuvus, priekines ir galines jungtis bei priekinį krautuva, valdymui.



Lengvai sukonfigūruokite darbinės šviesas naudodami 9 colių liečiamą ekraną. „Premium“ ir „Premium+“ darbinuose žibintuose taip pat yra reguliuojami posūkio žibintai, kurie valdomi priekinės ašies ratų pasukimo kampo davikliu.



Profiliai operatoriams ir padargams, kuriuos galima lengvai pakeisti iš bet kurio ekrano meniu. Visi nustatymų pakeitimai bus išsaugoti pasirinktame profilyje.

NENUĢALIMA „VALTRA“ TRANSMISIJA

„Valtra“ N serijos transmisijas suprojektuoja ir pagamina „Valtra“, o penktoji karta vėl turi naujų funkcijų. Su „Valtra“ galite vairuoti savo „Powershift“ traktorių kaip CVT. Automatiniuose režimuose transmisija atlieka perjungimą pagal jūsų pagreičio ir sukimo momento reikalavimus, todėl visada gausite geriausią degalų ekonomiją ir reikalingą galią.

„Direct“ modeliuose CVT transmisija suteikia jums neprilygstamą našumą. Yra keturios darbo sritys, kurios suteikia jums didelį efektyvumą visais darbiniais greičiais. Nuo mažo greičio ir sunkaus traukimo iki lengvo važiavimo keliais - visada turėsite tinkamą galią.

„Valtra“ N serijos traktoriaus transmisija automatiškai suteikia reikiamą galią darbui. „HiTech“, „Active“ ir „Versu“ modeliai turi „Powershift“, o „Direct“ modeliai - CVT. „Versu“ ir „Direct“ standartiškai turi patogią „SmartTouch“ vartotojo sąsają.

Penktos kartos N serijoje yra naujų funkcijų, nauja techninė ir programinė

įranga, palaikanti sklandžius ir greitus darbo diapazono pokyčius. Automatinis diapazono pakeitimas galima nustatyti laisviau, atsižvelgiant į operatoriaus poreikius. Rankiniu režimu „PowerShift“ pavarų perjungimo svirtis taip pat gali pakeisti grupės pavarą. Visuose modeliuose galite pasirinkti didžiausią greitį nuo 40 arba 50 km/val.

„VERSU“

- Penkių žingsnių „Powershift“
- Apkrovos fiksavimo hidraulika
- Standartinė 115 l/min. siurblio talpa
- Pasirinktinai 160 l/200 l siurbliai
- „SmartTouch“ vartotojo sąsaja
- Išmanus A statramsčio ekranas

„DIRECT“

- Keturios darbo sritys
- Stiprus CVT
- Automatinis ir rankinis režimai
- Apkrovos fiksavimo hidraulika
- „SmartTouch“ vartotojo sąsaja
- Išmanus A statramsčio ekranas

„HITECH“

- Penkių žingsnių „Powershift“
- Atviro centro 73/90 litrų hidraulika
- Mechaninis ritės vožtuvo valdymas
- Baziniai arba porankio valdikliai
- Išmanus A statramsčio ekranas

„ACTIVE“

- Penkių žingsnių „Powershift“
- Apkrovos fiksavimo hidraulika
- Mechaninis hidraulikos valdymas
- Baziniai arba porankio valdikliai
- Standartinė 115 l/min. siurblio talpa
- Pasirinktinai 160 l/200 l siurbliai
- Išmanus A statramsčio ekranas




STIPRUS V ETAPO VARIKLIS

N serijos 201 AG variklis išlaiko savo galingiausio 4 cilindry traktoriaus poziciją, turėdamas geriausią galios ir svorio santykį savo klasėje. N serija yra labai judri, nepakenkiant galiai ant žemės ir GTV. Pažangios variklio funkcijos užtikrina, kad jūsų darbo mašina būtų patikima ir atitiktų naujausius išmetamųjų teršalų standartus be papildomų išlaidų.



ECO REŽIMAS

„Valtra“ N155 yra „EcoPower“ modelis, kuris suteikia jums galimybę pasirinkti žemą variklio apsisukimų kreivę, kad būtų optimizuotos degalų sąnaudos. Variklio sukimo momentas padidėja, o viršutinės apšukos sumažėja 20%, taip pat sumažėja variklio triukšmas, vibracija ir 10% sumažėja degalų sąnaudos. Sumažintos apšukos ir stūmoklio greitis reiškia ilgesnį variklio ir traktoriaus tarnavimo laiką.



PADIDINTAS

Kai jums reikia papildomo padidinimo, „Sigma Power“ suteikia papildomą galią GTV. Tai ypač naudinga, kai dirbate su padargais, kuriems reikia daug GTV galios, pvz., smulkintuvais ir akėčiomis. Intensyviai naudojant GTV, variklis automatiškai gamins iki 10 AG daugiau galios. N175 modelyje padidinimas yra iki 36 AG, suteikiant didžiulę 201 variklio AG bet kokiam GTV naudojimui arba važiavimo greičiui.



TINKAMO DYDŽIO „AGCO POWER“ VARIKLIS

4,9 litro variklio grožis yra tame, kad poslinkis idealiai tinka galiai, o tai reiškia efektyvią bendrą degalų ekonomiją ir stiprią visų variklio apšukų traukimo galią.

INTENSYVUS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ PAPILDOMO APDOROJIMO BŪDAS

Galite valdyti savo traktorių nesirūpindami perpildytu varikliu ir brangiomis paslaugomis. Variklio papildomo apdorojimo sistema valo išmetamuosius teršalus

pagal V etapo standartą - nepakenkiant matomumui.

GERIAUSIA BENDRA EKONOMIKA

„Valtra“ ir „AGCO Power“ turi 70 metų trunkančią partnerystę. Veikdamos sklandžiai kartu, „Valtra“ ir „AGCO Power“ sugebėjo optimizuoti degalų suvartojimą iki efektyviausio lygio. N serijos varikliai turi 600 val. techninės priežiūros intervalą ir hidraulinį variklio vožtuvų tarpelių reguliavimą, kad būtų galima sumažinti aptarnavimo kainą.

EKONOMIŠKAI EFEKTYVIOS GALIMYBES PATENKINTI JŪSŲ POREIKIUS

Darbo mašinos kūrimas su „Valtra“ savaime yra patirtis. Mes siūlome šimtus skirtingų priedų ir pasirinkimo variantų, pridėdami iki begalinio skaičiaus skirtingų derinių. Pasirinkti gali būti sunku, todėl dabar siūlome ekonomiškai efektyvius parinkčių paketus, kurie padės jums priimti sprendimus.

Parinkčių paketai leidžia lengviau apibūdinti naują traktorių: nieko svarbaus nelieka užmiršta, taip pat atsižvelgiama į traktoriaus pardavimo kainą. Perkant kaip paketą, įranga yra pigesnė nei užsakant atskirai. Geriausia, kad parinkčių paketai neapriboja jūsų nuo papildomų funkcijų pasirinkimo iš „Unlimited“ studijos.



PASIRINKITE SAVO PARINKČIŲ PAKETĄ

Pasirinkite ekonomiškai efektyvų parinkčių paketą, kuris atitiktų jūsų poreikius.

PASIRINKITE PRIEKINĮ KRAUTUVĄ

N serija yra priekinio krautuvo karalius, o priekinio krautuvo paketas atrakina visą galimybių spektrą. Puikus traktoriaus matomumas ir nedidelis apsisukimo spindulys tobulai papildo parinkčių paketą, kuriame yra gamykloje sumontuotas ir išbandytas priekinio krautuvo ir porėmio kompleksas.

PRITAIKYKITE SAVO POREIKIAMS

Pasirinkę bet kurį parinkčių paketą galite pridėti „Valtra Unlimited“ variantus, kad traktorius visiškai atitiktų jūsų poreikius.

„COMFORT“

- Priekinio tilto 4WD didelio galingumo „Hi-Lock“ su vairavimo jutikliu (tik N134H, A, V)
- „AIRES“ priekinio tilto pakabos ir suspausto oro sistemos
- Plataus kampo priekinio stiklo valytuvai
- Pakabinama kabina
- Sėdynė, pakabinama pakaba + ARBA „Valtra Evolution“
- „Premium“ darbiniai žibintai arba „Premium+“ su LED žibintais



„COMFORT PRO“

- Aukščiausios kokybės interjeras
- Automatinis oro kondicionierius + apatinis šildymo blokas
- Dešinio šoninio lango valytuvai



„TECHNOLOGY“

- Pilna „Valtra Guide“: viena iš 4 parinkčių su „Novatel“ arba „Trimble“ antena
- ISOBUS gale
- „AutoControl D“, pavaros balanso valdymas + galinio svirtinio mechanizmo slydimo valdymo sistema su radaro davikliu
- Automatinė slydimo reguliavimo sistema („Versu“ ir „Direct“)
- Maitinimo lizdo komplektas
- Visos „Comfort“ parinktys



„TECHNOLOGY PRO“

- Pilna „Valtra Guide“ centimetro tikslumu su „Novatel“ arba „Trimble“ antena
- „Wayline Assistant“
- Tikslusis ūkininkavimas: viena iš 4 „Section Control“ arba „Section Control & Variable Rate“ parinkčių
- „SmartTouch Extend“
- „TaskDoc Pro“
- „Auto U-Pilot“
- Visos „Comfort“ ir „Technology“ parinktys



„TECHNOLOGY PRO X“

- „Valtra Section Control“ 36 + VRC 5 produktai
- „TaskDoc Pro“ serverio licencija 1 metams
- DKE agro maršrutizatorius 1 metams
- Visos „Technology“ ir „Technologijos Pro“ parinktys



JŪS RASKITE DARBĄ. MES RASIME BŪDĄ.

Traktoriai yra puiki mašina komunalinio ūkio darbams, miškininkystei, oro uostų priežiūrai ir gynybai. Nesvarbu, ar tai dėl kintančių darbo poreikių, ar dėl to, kad norisi išsiskirti iš minios - visada yra priežastis rinktis „Unlimited“. Ko jums reikia? Apie ką svajojote? Padaryta ir padaryta. Mes tai darome.

BET KOKIAM DARBUI

„Unlimited“ studijoje gali pritaikyti bet kokius priedus ir įrangą, kuri yra negalima įprastu gamybos proceso metu tiesiogiai nuo gamybos linijos. Su „Valtra Unlimited“ jūsų traktoriai yra universali mašina, sukurta pagal jūsų pateiktas specifikacijas - su dizaino, komforto ir kitomis funkcijomis, kurių jums reikia dirbant bet kokiaje aplinkoje.

SUKOMPLEKTUOTAS GAMYKLOJE

Visi „Valtra Unlimited“ studijos sumontuoti priedai ir įrangą yra garantiniai, taip pat jiems tiekiamas visas aptarnavimo paslaugas ir atsargines dalis. „Unlimited“ studijos priedai ir įrangą apima papildomas šviesas, centrinį tepimą, stereo sistemas ir daug daugiau.



KOMUNALINIS ŪKIS

Universali mašina 365 dienas per metus

Komunalinio ūkio mašinų taisyklės reikalauja ypatingų savybių. „Valtra Unlimited“ studijoje jūsų mašina galima nudažyti tam tikra spalva, parinkti saugos spalvas ir žibintus, įspėjamuosius ženklus ir kitas saugumą gerinančias funkcijas. Pakeisdami specializuotas transporto priemones traktoriumi, galite žymiai padidinti savo efektyvumą tiek finansiniu, tiek našumo požiūriu.



MIŠKININKYSTĖ

Už sunkų darbą ir nelygų reljefą

Su „TwinTrac“ ir „Skyview“ kabina, N serija yra puikus pasirinkimas miškininkystės užduotims, o su „Unlimited“ iš savo mašinos galite gauti dar daugiau. „Kesla“ kranas gali būti sumontuotas gamykloje su miško komplektu, su galimybe paprastai jį numontuoti. Miškininkystės padangos ir LED darbiniai žibintai užtikrina darbo komfortą, o „SmartTouch“ modeliuose miško krautuvo valdikliai gali būti integruoti į ergonomišką „Valtra“ porankį.

ORO UOSTŲ PRIEŽIŪRA

Tohs pats, kaip sunkvežimis, tik dar daugiau

Traktoriai gali lengvai pakeisti sunkvežimius oro uostuose dėl jų universalumo ir tinkamumo. Su teisingais įrankiais, tokiais, kaip plūgai, šluotos-pūstuvai ir šienapjovės, jūsų „Unlimited“ traktoriai gali būti naudojami išties metus. Su tokiomis funkcijomis, kaip oro uosto radijas, tinkamos padangos, žibintai ir tam tikros spalvos, jūsų mašina bus puikiai tinkama oro uostų priežiūrai.



GYNYBA

Tikra daugiavfunkcinė transporto priemonė

Gynybos užduotys reikalauja transporto priemonės su specialiais pajėgumais. Jei norite greito darbo tempo, didelių darbo zonų ir ilgų pervažiavimų, jums reikia saugumo, didelės degalų talpos, kelių padargų ir komforto darbuotojui. Su individualiai parinktomis funkcijomis, ypatingu manevringumu ir galingu vilkimo ir apkrovos pajėgumu, „Valtra Unlimited“ traktoriai ir įrangą gali pakeisti kitas transporto priemones.




N SERIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

105 - 201 AG

MODELIS	DIDŽIAUSIA GALIA		MAKS. PADIDINTA GALIA		MAKS. SUKIMO MOMENTAS, NM	
	AG	kW	AG	kW	STD	BOOST
N135	135	99	145	107	570	620
N155e	ECO	155	114	165	121	660
	STD	155	114	165	121	610
N175	165	121	201	148	680	800

Daugiau variklio duomenų pagal ISO 14396 žr. techninių specifikacijų lentelėje. Padidintos reikšmės galimos lauko ir kelio greičiuose, taip pat su „Sigma Power“ (pasirinktinai) naudojant GTV. N175 modeliui „Sigma Power“ yra STD, o padidinta reikšmė lauko darbams yra 175 AG.



Min. 4656 - Maks. 5185 mm

Min. 2960 - Maks. 3024 mm
Su „Valtra Guide“ dėžute - maks. 3104

Min. 2081 - Maks. 2550 mm



Darbinis svoris 6500 kg
Maks. bendras svoris 11000 kg

Purvasargio pločiai:
A: miško 2081 mm
B: siauri 2280 mm
C: platus 2550 mm

MODELIS	„HITECH“ • „ACTIVE“ • „VERSU“ • „DIRECT“
	N135-N175

MATMENYS SU 600/65R38 + 480/65R28	
Ratų bazė [mm]	2665
Ilgis, be priekinio sujungimo [mm]	4726
Transportavimo ilgis, su priekiniu sujungimu [mm]	5156
Aukštis, be „Valtra Guide“ dėžutės [mm]	2960
Plotis, maks. [mm]	2550
Posūkio spindulys [m]	4.5
Prošvaisa viduryje [mm]	500
Prošvaisa gale, be sukabinimo įtaiso [mm]	595
Svoris (pilni bakai + vairuotojas) [kg]	6500
Svorio pasiskirstymas priekyje/gale [%]	38/62
Didžiausias bendras svoris [kg]	11000
Degalų talpa, bazinė [l]	235*
Degalų talpa, plieninis bakas [l]	160
„AdBlue“ talpa [l]	45
Mažiausias padangos dydis (gale SRI 825)	460/85R38 + 380/85R28
Didžiausias padangos dydis (gale SRI 875)	650/65R38 + 540/65R28

* papildomai - didelis bakas, 315 l



MODELIS	„HITECH“	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
	N135-N175			

VARIKLIS	
„AGCO Power“ variklio tipas	49 LFTN-D5
Cilindrų skaičius	4
Variklio tūris [l]	4,9
Variklio sukimosi dažnis esant didžiausiai galiai [aps./min.]	2000
Variklio vardinis sukimosi dažnis [aps./min.]	2200
Variklio sūkių dažnis esant didžiausiam sukimo momentui [aps./min.]	1500
N155 Eco režimo maksimali galia esant [aps./min.]	1750
N155 Eco režimo maksimalus sukimo momentas esant [aps./min.]	1250
Sūkių dažnis tuščiaja eiga [aps./min.]	850
Tuščios eigos mažos apšukos (perjungimo svirtis P) [aps./min.]	700
Alyvos keitimo intervalas [val.]	600
Išmetamųjų teršalų lygis	V etapo
Išmetamųjų teršalų valymo sistema	DOC + DPf + SCR

TRANSMISIJA		
Pavarų skaičius	20+20R („HiTech“)	CVT
Su lėtos eigos pavara	30+30R	-
Pavarų diapazonas	4 (A, B, C, D)	4
„Powershift“ pavarų skaičius/sritis	5	-
STD greitis esant 2100 aps./min. su lėtos eigos pavara [km/val.]	0,6-40 ¹ arba 0,7-50 arba 0,7-57 ²	0,03 -40/50/57
Didžiausias greitis 43 km/val. pasiektas esant [aps./min.]	1990 arba 1600	1700
Didžiausias greitis 53 km/val. pasiektas esant [aps./min.] (pasirinktinai)	1970	1800
Mažiausias lėtos eigos pavaros greitis esant 2200 aps./min. [km/val.]	0,6 arba 0,7	0,03
Priekinio tilto pakaba	Pneumatinė, „AIRES“	

MODELIS	„HITECH“	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
	N135-N175			

HIDRAULIKA			
Kėlimo galia gale, maks. [kN]	78		
Kėlimo galia, visas kėlimo diapazonas, [kN]	76		
Kėlimo galia, visas kėlimo diapazonas, priekis [kN]	pasirinktinai, 30 (maks. 47)		
Hidraulikos tipas	atviro centro	aprovos fiksavimo	
Siurblio našumas maks. [l/min.]	73 (90)	115 (160, 200)	
Transmisijos ir hidraulinės alyvos	įprasta alyva	atskiros alyvos	
Mechaninių vožtuvų skaičius gale	2, 3 arba 4	--	
Elektrinių techninių vožtuvų skaičius gale	--	2...5	
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO vožtuvų skaičius gale	--	1	
Elektrinių techninių vožtuvų skaičius priekyje. PRIEKIS	2, 3 arba 4		
Padargui skirta alyva [l]	40	47	

GTV	
2 greičiai ties variklio greičiu [aps./min.]	540@1890 + 1000@1897
3 greičiai ties variklio greičiu [aps./min.], pasirinktinai	540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522
2 greičiai + važiavimo greičio parinktis	Su GS santykiu 41,03 (40 km/val.) arba 40,79 (50 km/val.)
Priekinio GTV parinktis, greitis ties variklio greičiu [aps./min.]	1000@2000

SĄSAJOS		
„Valtra ARM“ (porankio valdymas)	pasirinktinai	--
„Valtra SmartTouch“ vartotojo sąsaja	--	STD
„Valtra Connect“	STD	
„Valtra Guide“ parinktis	pasirinktinai	



UAB „Roaltra“ prekybos ir aptarnavimo centrai

Centrinė būstinė

Kalvarijų g. 125-602
Vilnius

Pardavimas:

+370 640 46600
+370 655 97666

Atsarginės dalys

+370 645 42042

Filialas Kaune

S. Krasausko g. 27
Žemaitkiemio km., Kauno raj.

Pardavimas:

+370 640 46644
+370 640 50044

Servisas ir atsarginės dalys

+370 658 00042/+370 689 00044

Filialas Panevėžyje

K. Naruševičiaus g. 2
Panevėžys

Pardavimas:

+370 687 40395
+370 640 40200

Servisas ir atsarginės dalys

+370 664 74444/+370 667 00044

Filialas Šilutėje

Tradicijų g. 4
Traksėdžių km., Šilutės raj.

Pardavimas:

+370 612 61179

Servisas ir atsarginės dalys

+370 672 20042

Filialas Telšiuose

Šiaulių pl. 16
Telšiai

Pardavimas:

+370 652 95525

Atsarginės dalys

+370 687 75100

Kiekvieną dieną jūs patiriate kraštutinumus.

Dirbate sudėtingoje aplinkoje, klimate ir kraštovaizdžiuose.

Jūs dirbate sunkiai, ilgai ir nuvažiuojate didelius atstumus.

Dirbate darbus, kuriems reikia greičio, galios ir tikslumo.

Kad galėtumėte viską kontroliuoti, jūs nusipelnote turėti ateities viziją turintį partnerį.

Kad galėtumėte būti visada prisijungę, jums reikia išmaniausios mašinos.

Todėl pasitikite „Valtra“.

Mes sunkiai dirbame, kad jūsų sunkus darbas būtų lengvas.

Mes randame naujų būdų spręsti jūsų iššūkiams.

Mes kuriame mašinas, kurios yra tvirtos išorėje ir protingos viduje.

Mūsų mašinos yra pagamintos taip, kad tarnautų ilgai.

Pagaminta darbui. Pagaminta jums.



VALTRA

yra pasaulinis „AGCO“
prekės ženklas.

YOUR WORKING MACHINE

Valtra Inc.

Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

Šioje brošiūroje rodomi traktoriai gali turėti specialias parinktis. Galimi pakeitimai
- visos teisės saugomos.