

T SERIJA

155-271 AC



UAB „Rovaltra“, www.rovaltra.lt

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

MES SUNKIAI DIRBAME, KAD JŪSŲ ŠUNKUS DARBAS BŪTŲ LENGVAS

"Valtra" pagrindinis dėmesys skirtas pažinti savo klientus, suprasti jų poreikius ir suteikti jiems geriausią traktoriaus patirtį. Kai jums reikia daugiau iš savo mašinos, T serija yra geriausias tikslumo įrankis, turintis daug jėgos. Puikus matomumas į visas puses reiškia, kad jūs turite visišką žemės kontrolę iš savo patogios kabinos. Ir, leisdami technologijoms dirbti už jus, galite būti tikri žinodami, kad kiekvienu jūsų darbo dienos aspektu yra pasirūpinta.

Grožis, smegenys ir jėga - apdovanojimus pelnanti T serija yra nugalėtoja visose srityse, derinant išmaniųjų technologijų galią su 6 cilindrų variklio jėga. Užėikite į kabiną ir geriausia traktoriaus patirtis yra aplink jus su puikiu 365 matomumu dieną ir naktį bei daug vietos. Patogus A statomsčio ekranas rodo informaciją

ir valdymą ten, kur jums reikia. „Valtra“ išmaniosios technologijos suteikia jums visapusišką savo darbo kontrolę. Karalius bet kokiame reljefe, T serija dirba ir juda sklandžiai, o jūs pasinaudojate pranašumais. Kai vertinate galią, tikslumą ir pelną, T serijos traktoriaus yra jūsų darbo mašina.



JŪSŲ DARBO MAŠINA

T serijos traktorius skirtas jums, su integruotu komfortu ir išstobulinta ergonomika. Jis suteikia galią, kai jums to reikia ir suteikia jums visišką kontrolę žemės ūkyje ir rangos darbuose, baigiant pritaikymo parinktimis.



GALIA IR EFEKTYVUMAS

Didelis V etapo „AGCO Power“ 6 cilindrų variklis suteikia jums tinkamą kiekį galios atlikti darbą su neprilygstama degalų ekonomija - visa tai laikantis naujausių išmetamųjų teršalų taisyklių.



IŠMANI DARBO VIETA

Pasiekite daugiau su penktos kartos T serija. Nuo prietaisų iki pertvarkyto vairavimo pulto ir galios perjungimo - T serijos traktoriuje viskas yra protingiau ir lengviau.



LENGVA NUOSAVYBĖ

Jį lengva vairuoti ir lengva prižiūrėti. Su 600 val. techninės priežiūros intervalu jūs gaunate daugiau produktyvaus darbo laiko, o su „Connect, Care & Go“ jūs dirbate su papildoma ramybe.



MODERNUS DARBINIS ARKLYS

Jei jūs projektuotumėte ir gamintumėte traktorių, štai kaip jis atrodytų. Protingas, patogus ir galingas - T serija nedaro kompromisų.

2. STIPRUMAS VISKAM

**GALIA ĮVYKDYTI BET KOKIĄ
UŽDUOTĮ**

6 cilindrų „AGCO Power“ variklis yra pagamintas ilgam. Su mažomis apsukomis ir dideliu sukimo momentu jis turi ilgaamžiškumą, efektyvumą ir galią atlikti bet kokią darbą. V etapo varikliai turi hidraulinį variklio vožtuvų tarpelių reguliavimą ir 600 valandų techninės priežiūros intervalą, o tai reiškia mažesnes eksploataavimo išlaidas ir ilgesnį tarnavimo laiką.



3. JŪSŲ DARBO MASINA

TECHNOLOGIJA JŪSŲ PASLAUGOMS

Su visiškai integruota technologija į darbui pagamintą traktorių, jūsų mašina dirba jums, suteikiant jums daugiau tikslumo, daugiau pelno ir daugiau greičio. Jūs turėsite visą informaciją apie savo traktoriaus našumą, tikslų padargo valdymą, tikslias kelio linijas ir optimalias sąnaudas. Tai, kas anksčiau buvo geras spėjimas, virsta žiniomis, kurios pagrįstos duomenimis. Taupykite laiką, taupykite pinigus ir taupykite savo nervus – būkite išmanūs ir laiku grįžkite namo.

1. KOMFORTAS VISĄ DIENĄ

**VARTOTOJO SĄSAJA, KURI VEIKIA JŪSŲ
PATOCUMUI**

Komfortas, ergonomika ir naudojimo paprastumas yra T serijos traktoriaus šerdis. Penktos kartos atnaujinimai apima patobulintą vartotojo sąsają, valdiklius ir išmanų A statramsčio ekraną, kuris rodo informaciją ten, kur jums reikia. Vairo kolonėlė ir vairas atnaujinti, kad būtų galima patogiau naudoti ir geriau matyti. O „Versu“ ir „Direct“ modeliuose esantis pramonės etalonas „SmartTouch“ kasdien atneša daugiau pelno ir ramybės.



4. BET KOKIO RELJEFO KARALIUS

PILNA TRAUKA

Vairuoti patogiai bet kur, kur darbas jus nuves. Jūs gaunate didelį važiavimo greitį, naudingą apkrovą, sklandžią važiavimo patirtį kelyje, taip pat aukštą prošvaisą ir pneumatinę priekinę pakabą, kad galėtumėte patogiai važiuoti bekele.

5. 365 MATOMUMAS DIENĄ IR NAKTĮ

MATYKITE KITĄ ŽINGSNĮ BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS

Matomumas iš vairuotojo sėdynės yra puikus visomis kryptimis visomis sąlygomis. LED dienos žibintai pagerina saugumą ir kiti taip pat jus matys. Šoninių langų valytuvai nuvalo šoninį stiklą, o 10 stogo oro angų padeda langams neaprasoti.

6. TAUPYKITE KIEKVIENAME POSŪKYJE

MAŽA NUOSAVYBĖS KAINA

Už savo pinigus su „Valtra“ gausite daugiau. „Valtra“ variklis, pagamintas gamykloje su hidrauliniu variklio vožtuvų tarpelių reguliavimu, išlaiko mažas sąnaudas, o galinga, bet judri mašina skirta taupyti pinigus, degalus ir laiką.

7. DAUGIAFUNKCINĖ

NERIBOTOS FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS

Pritaikykite savo T serijos traktorių su „Valtra Unlimited“, pridėkite gamykloje sumontuotą priekinį krautuvą arba pasirinkite bet kurį kitą priedą, kuris padės jums dirbti. Kad ir ko norėtumėte ar ko reiktų, mes galime padaryti jūsų daugiafunkcę transporto priemonę tinkamą būtent jums.



8. PAGALVOKITE KITAIP

UNIKALI „VALTRA TWINTRAC“ SISTEMA

Važiuokite į priekį ir atgal su unikalia „Valtra TwinTrac“ atbulinės pavaros sistema. Su neįtikėtinu galinio vaizdo matomumu ir papildomu „Skyview“ stogu galite efektyviai ir saugiai dirbti visomis kryptimis.

9. PADARYKITE TAI PAPRASTAI

PAPRASTAS VAIRAVIMAS

„Active“ ir „HiTech“ modeliuose jūsų darbo patirtis yra paprasta, bet visada aukščiausios klasės. Mechaniniai ričių ir ergonomiško porankio valdymo įtaisai leidžia jums valdyti, o A statramsčio ekrane jūsų nustatymai yra paprasti ir intuityvūs.

10. „CONNECT, CARE & GO“

**VISADA PRIJUNGTAS,
VISADA VALDOMAS**

Gaukite visišką ramybę efektyvaus remonto, sutrumpinto nedarbo laiko ir reguliarių apratnavimo intervalų dėka. Su „Connect, Care & Go“ galite nustatyti savo išlaidas ir būti ramus.

SUKURTA PAGAL JUS

Viskas penktos kartos T serijoje yra sukurta norint užtikrinti didžiausią vairuotojo komfortą, ergonomiką ir matomumą. Siauras prietaisų skydelis ir plona vairo kolonėlė suteikia nekliudomą priekinių ratų ir priekyje sumontuotų padargų arba priekinio krautuvo vaizdą. Centrinė konsolė sukurta taip, kad užtikrintų daugiau vietoms kojoms net ir aukščiausiems vairuotojams. Atsisėskite ir gerai apsižvalgykite aplink - visur galite pamatyti daug patobulinimų, kad jūsų darbo diena būtų geriausia.

T serijos traktorius turi puikias darbinės šviesas tamsioms ir sudėtingoms sąlygoms, taip pat saugumą padidinančius LED dienos žibintus. 365 matomumas dieną ir naktį tęsiasi ir kuriant kabiną. Į priekį pasviręs stogas su dideliu stoglangiu (pasirinktinai) turi minimalius išsikišimus, kurie netrukdo geram matomumui. Atliekant specialias užduotis pasirenkama „SkyView“ kabina suteikia dar geresnį vaizdą.

Unikalus A statramsčio dizainas padidina matomumą priekyje, užtikrina geresnę

aerodinamiką važiuojant ir leidžia oro įsiurbimo ir išmetimo vamzdį sumontuoti šalia kabinos, kad būtų užtikrintas geresnis patvarumas. Oro kondicionierius dedamas ant stogo, kad būtų lengva jį prižiūrėti.

Jau žinote, kad kabina skirta komfortui, bet interjeras taip pat yra fikra dovana akims. Galite pasirinkti iš dviejų kabinos apdailos variantų: standartinė (šviesi) ir Premium, kuri yra su stilingu tamsiu stogu ir šoninėmis panelėmis, odiniu vairu ir chromo apdaila ant daugumos iš 12 ventiliacinių angų.



A STATRAMSČIO EKRANAS

Didelis, aiškus ir ergonomiškas A statramsčio ekranas yra standartas visuose modeliuose. Jis rodo reikalingą traktoriaus informaciją, leidžia valdyti pagrindinius traktoriaus nustatymus ir padeda sekti traktoriaus eksploatacines savybes. Visus nustatymus galima lengvai valdyti kodavimo įrenginiu (besisukančiu žiedu) ir dviem mygtukais.

INFORMACINĖS IR ĮSPĖJAMOSIOS LĖMPUTĖS

taip pat integruotos į A statramsčio ekraną kaip dvi LED piktogramų matricos, kurios šviečia, kai reikia.

VIRŠUS

Viršuje rodoma esminė informacija, pvz., važiavimo greitis, valandos, variklio aps./min. ir degalų lygiai. Jei reikia, likusi ekrano dalis gali būti pritemdyta.

VIDURYS IR APAČIA

Vidurinis ir apatinis ekranai rodo traktoriaus transmisijos būklę ir našumą, įskaitant iš anksto nustatytas pavaras ir greičius. Galite sukonfigūruoti sritis, kad būtų rodoma jums ir jūsų užduotims būtina informacija. „HiTech“ ir „Active“ modeliuose tai taip pat veikia kaip lengvai naudojamas nustatymų įrankis.



GALIA ATLIKTI BĖT KOKIĄ UZDUOTĮ

„Valtra“ T serija yra puikus pasirinkimas daugybei užduočių, kurioms reikia galios – kėlimas, krovimas ir traukimas, nepakenkiant judrumui. Nei priekinė jungtis, nei krautuvas neriboja puikaus priekinių ratų posūkio kampo. Naudojami galingą priekinę ir galinę hidrauliką sutaupysite laiko ir pinigų, be to, valdymas bus lengvas net ir naudojant sunkesnių padargų kombinacijas.



6 CILINDRŲ T SERIJOS TRAKTORIUS YRA PUIKI KRAUTUVŲ MAŠINA

1. Visiškai elektrinis kėlimo galios valdymas iki daugiau nei 2,5 tonos* su daugiafunkcine svirtelė
2. Puikus krautuvo, padargų ir jūsų darbo matomumas
3. „Lock and Go“: greitas krautuvo prijungimas ir atjungimas
4. Papildoma trečioji funkcija įvairioms užduotims, net ir toms, kurioms reikalingas nuolatinis srautas arba ypatingas tikslumas
5. Elektrinio srauto valdymas trečiajai funkcijai (laikas ir srautas)
6. Švarus ir tvirtas sijos dizainas su viduje sumontuotais hidraulikos komponentais sunkiems užduotims
7. Iki 160 (200) l/min. hidraulinė galia ir patentuotas hidraulinis asistentas garantuoja efektyvumą, kai yra daug krovimo
8. Stogo langas, skirtas puikiam matomumui į viršų – būtinas dėl kėlimo aukščio, kuris yra beveik 5m*
9. Didelis, bet judrus traktorius (posūkio spindulys 5,25m) pagreitina jūsų logistiką
10. Ilga ratų bazė užtikrina stabilumą dirbant su priekiniu krautuvu

*žr. atskirą brošiūrą arba kreipkitės į prekybos atstovą dėl krautuvo modelių ir specifikacijų

„Valtra Direct“, „Versu“ ir „Active“ modeliuose yra didelės talpos apkrovai jautri hidraulika su 115 arba 160 l/min. hidrauliniams siurbliams. Ypatingais atvejais galima pasirinkti net 200 l/min. Transmisijai ir hidraulikai yra atskiros alyvos, galinėje dalyje yra iki septynių techninio aptarnavimo vožtuvų ir keturių vožtuvų priekyje. „Versu“ ir „Direct“ modeliuose visi vožtuvai yra visiškai reguliuojami elektroniniu valdymu naudojant „SmartTouch“ vartotojo sąsają. „Active“ ir „HiTech“

modeliuose galiniai vožtuvai yra valdomi mechanškai, o priekiniai vožtuvai – priekiniam krautuvui, priekiniam keltuvui arba abiem – yra valdomi elektroniniu būdu vairalazde ant porankio ir lengvai nustatomi A statramsčio ekrane.

Sunkiems padargams T serijos traktorius yra puiki mašina maksimaliam sukibimui, dėka 40%/60% svorio balanso. Integruotas priekinis keltuvus užtikrina didžiausią

51 KN ir iki 95 KN keliamąją galią gale. Unikalus 890 mm kėlimo aukštis leidžia lengvai atlikti sunkias užduotis. Su alternatyviais greičiais galima įsigyti trijų greičių GTV su ar be kelio greičio GTV. Unikalus „Valtra“ automatinis slydimo reguliavimas (ASR) garantuoja efektyviausią trauką, sumažindamas nereikalingą praslydimą. Sistema veikia su visais padargais, sumontuotais ar traukiamais, yra skirta „Active“ ir „Versu“ modeliams („Direct“ - STD).



ĮDIEGTĄ JŪSŲ IŠMANI TECHNOLOGIJĄ

„Valtra“ išmanusis ūkininkavimas yra technologijų - „Valtra Guide“, ISOBUS, „Section Control“, „Variable Rate Control“ ir „TaskDoc®“, kurios sklandžiai veikia kartu, rinkinys. Pagrindinis mūsų technologijų sprendimų kūrimo principas yra naudojimo paprastumas.

Geresnė gyvenimo kokybė yra jūsų pirštų galiukuose. Išmanusis ūkininkavimas yra labai svarbus siekiant palengvinti darbo dieną, gauti didesnį pelną ir kuo tiksliau atlikti užduotis.

Visas išmanias funkcijas galima valdyti naudojant mūsų naujovišką „SmartTouch“ porankį. Užduotys valdomos palietimu ir pabraukimu, kaip ir jūsų išmanusis telefonas, bet dar lengviau.

Išmaniojo ūkininkavimo funkcijos taip pat yra „Active“ ir „HiTech“ modeliuose. Jas galima valdyti per atskirą „SmartTouch Extend“ ekraną.

„Valtra Guide“ padeda pagerinti efektyvumą, mažinti persidengimą ir didinti operatoriaus komfortą, nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Galite pasirinkti tarp metro, decimetro ar net centimetro tikslumo, priklausomai nuo jūsų poreikių ir taikymo.

„VALTRA GUIDE“

„Valtra Guide“ yra mūsų automatinio valdymo sprendimas, kuris buvo parengtas remiantis realiais vartotojų atsiliepimais. Norėjome užtikrinti, kad kelio linijų bei ribų įrašymas ir konfigūravimas būtų kaip įmanoma paprastesni. „Valtra Guide“ yra jūsų bendražygis, kai norite dirbti efektyviau ir gauti daugiau naudos iš savo laukų, tačiau mažiau nerimauti dėl tarpų, persidengimo ir nereikalingo vairavimo lauke.

„Valtra Guide“ jūsų traktoriaus vairavimui naudoja GPS ryšį. Automatinis vairavimas tiksliai seka kelio linijas ir sumažina persidengimą, sutaupant laiko, degalų ir pinigų. Kadangi jums nereikia sutelkti dėmesio į vairavimą, galite sutelkti dėmesį į padargą, dirbti ilgesnį laiką, apdirbant daugiau žemės ir vis tiek atsipalaiduoti.



„VALTRA AUTO Ū-PILOT“ GALULAIKIŲ VALDYO SISTEMA

Su „Auto U-Pilot“ jūsų galulaukių valdymo seka prasideda automatiškai, kai traktorius pravažiuoja nustatytą galulaukės liniją, todėl darbas yra visiškai tikslus ir lengvas.

„VALTRA SECTION CONTROL“

Su „Section Control“ jūsų traktoriaus ir padargų yra valdomi tiksliai ir automatiškai, kad kiekvienai lauko daliai būtų užtikrinamas optimalus sėklos ir trąšų kiekis be persidengimo ar nepadengimo. Tai padeda sumažinti sąnaudas, padidinti derlių ir gauti kuo didesnę pelną.



„SMARTTOUCH“ VARTOTOJO SĄSAJA „VERSU“ IR „DIRECT“ MODELIOUOSE

1. Konstrukcija leidžia svirčiai lengvai judėti visomis keturiomis kryptimis, kad būtų galima valdyti traktoriaus greitį.
2. Tris pasirinktus vožtuvus galima valdyti vairasvirte.
3. Kiti keturi vožtuvai valdomi su tiesinėmis svirtimis.
4. Mygtukai ir jungikliai suprojektuoti pirmiausia atsižvelgiant į funkciją, todėl skirtingų funkcijų mygtukai atrodo skirtingai.
5. Trys programuojami (M) atminties mygtukai, skirti bet kokiam traktoriaus darbui ar darbams („U-pilot“).
6. Priekinės/atbulinės eigos svirtis prie pavaros svirties.
7. Nereikia papildomų ekranų – „Valtra Guide“ ir saugos kameros ekranai yra integruoti į „SmartTouch“ ekraną.
8. Galinis keltuvas - lengvai naudojamas ribotuvas leidžia net mažiausius galinio keltuvo sureguliuojimus.
9. Porankio funkcinė struktūra užtikrina gerą sukibimą su nelygiu reljefu ir gerai prilaiko jūsų ranką.
10. „Active“ ir „HiTech“ modeliuose taip pat galima valdyti išmaniojo ūkininkavimo funkcijas per pasirinktą „SmartTouch Extend“ ekraną.



„TASKDOC® PRO“

Naudojant „TaskDoc® Pro“ sumažėja popierinio darbo. Tik pradėkite dirbti ir visi reikalingi dokumentai bus sukurti automatiškai. Kai baigsite, dokumentai bus belaidžiu būdu perduoti jūsų ūkio valdymo sistemai (FMS). Planuokite kintamųjų rodiklių žemėlapius ūkio biure ir perkelkite juos į savo traktorių automatiniam valdymui. „TaskDoc® Pro“ yra paprastas ir intuityvus.



ready for
agrirouter

ISOBUS

Su „Valtra SmartTouch“ ir ISOBUS galite dirbti su bet koku su ISOBUS suderinamu padargu iš bet kurio gamintojo. „SmartTouch“ leidžia greitai ir lengvai prijungti padargus, taip pat suteikia jums aukšto lygio kontrolę, kurios reikia tiksliam ūkininkavimui. Tai leidžia padaryti ISOBUS standartas (ISO 11783).

ISOBUS padargai suderinami su „Plug and Play“, todėl kai padargą prijungiate prie savo „Valtra“ traktoriaus, visi atitinkami mašinos duomenys nedelsiant įkeliama į terminalą.

„VARIABLE RATE CONTROL“

„Variable Rate Control“ automatiškai koreguoja padargų pritaikymą pagal iš anksto suplanuotą darbų žemėlapi. Kiekvienai lauko daliai taikomas tiksliai reikiamas kiekis pagal jūsų planuojamas normas - ne per daug ir ne per mažai. Tai taupo išteklius ir gerina pasėlių kokybę bei derlingumą.



„VALTRA CONNECT“

„Valtra Connect“ telemetrijos sprendimas visą laiką registruoja traktoriaus veiklą ir GPS judesius. Ji gali rodyti istoriją ir realaus laiko duomenis mobiliajame telefone, kur bet kuriuo metu turėsite prieigą prie duomenų. Naudojant šią informaciją jūs ir jūsų „Valtra“ paslaugų partneris gali numatyti techninės priežiūros poreikį ir greičiau reaguoti, kad išspręstų nedideles problemas ir išvengtų papildomų apsilankymų įgaliuotose techninės priežiūros centruose.



PIRMIEJI 5 METAI NEMOKAMAI



AGCO telemetrija klientui
Visiškai į klientą ir vartotoją orientuota naudotojo patirtis



Lengva naršyti meniu.



Galite priskirti bet kokį valdiklį bet kokios hidraulinės funkcijos, įskaitant priekinius ir galinius hidraulinis vožtuvus, priekines ir galines jungtis bei priekinį krautuva, valdymui.



Nustatymai logiški ir lengvai nustatomi braukimo judesiu. Visi nustatymai išsaugomi atmintyje.



Lengvai sukonfigūruokite darbinės šviesas naudodami 9 colių liečiamą ekraną. „Premium“ ir „Premium+“ darbinuose žibintuose taip pat yra reguliuojami posūkio žibintai, kurie valdomi priekines ašies ratų pasukimo kampo davikliu.



9" jutiminis ekranas, dideli valdikliai, nustatymai ir funkcijos yra lengvai suprantami.



Profiliai operatoriams ir padargams, kuriuos galima lengvai pakeisti iš bet kuro ekrano meniu. Visi nustatymų pakeitimai bus išsaugoti pasirinktame profilyje.

NENUĖALIMA „VALTRA“ TRANSMISIJA

T serijos transmisijas suprojektuoja ir pagamina „Valtra“, o penktoji karta vėl turi naujų funkcijų. Su „Valtra“ galite vairuoti savo „Powershift“ traktorių kaip CVT. Automatiniuose režimuose transmisija atlieka perjungimą pagal jūsų pagreičio ir sukimo momento reikalavimus, todėl visada gausite geriausią degalų ekonomiją ir reikalingą galią. Greitesnis diapazono perjungimas pagerina vairavimo patirtį visuose modeliuose, o naudojant A statramsčio ekraną jūsų mašiną galima lengvai sukonfigūruoti, kad ji veiktų visapusiškai.

„Valtra“ N serijos traktoriaus transmisija automatiškai suteikia reikiamą galią darbui. „HiTech“, „Active“ ir „Versu“ modeliai turi „Powershift“, o „Direct“ modeliai - CVT. „Versu“ ir „Direct“ standartiškai turi patogią „SmartTouch“ vartotojo sąsają.

Penktos kartos N serijoje yra naujų funkcijų, nauja techninė ir programinė įranga, palaikanti sklandžius ir greitus darbo diapazono pokyčius. Automatinis

diapazono pakeitimus galima nustatyti laisviau, atsižvelgiant į operatoriaus poreikius. Rankiniu režimu „PowerShift“ pavarų perjungimo svirtis taip pat gali pakeisti grupės pavarą.

Galite pasirinkti didžiausią greitį visuose modeliuose nuo 40 arba 50 km/val., o didesniems modeliams galima naudoti iki 57 km/val. didelio greičio versiją.

„VERSU“

- Penkių žingsnių „Powershift“
- Apkrovos fiksavimo hidraulika
- Standartinė 115 l/min. siurblio talpa
- Pasirinktinai 160 l/200 l siurbliai
- „SmartTouch“ vartotojo sąsaja
- Išmanus A statramsčio ekranas

„DIRECT“

- Keturios darbo sritys
- Stiprus CVT
- Automatinis ir rankinis režimai
- Apkrovos fiksavimo hidraulika
- „SmartTouch“ vartotojo sąsaja
- Išmanus A statramsčio ekranas

„HITECH“

- Penkių žingsnių „Powershift“
- Atviro centro 73/90 litrų hidraulika
- Mechaninis ritės vožtuvo valdymas
- Baziniai arba porankio valdikliai
- Išmanus A statramsčio ekranas

„ACTIVE“

- Penkių žingsnių „Powershift“
- Apkrovos fiksavimo hidraulika
- Mechaninis hidraulikos valdymas
- 115 l/min. standartinė siurblio galia
- Pasirinktinai 160 l/200 l siurbliai
- Išmanus A statramsčio ekranas



TVIRTAS V ETAPŲ VARIKLIS

T serijos traktoriai yra universali ir judri darbo mašina, kuri nedaro kompromisų dėl galios ant žemės ar GTV. 6 cilindrų V etapo variklis su hidrauliniu variklio vožtuvų tarpelių reguliavimu garantuoja galią, kuri nesibaigia. 2000 bar įpurškimo slėgis užtikrina maksimalų tikslumą ir degalų efektyvumą. Tinkamo dydžio turbokompresorius su elektriniu apeinamuoju vožtuvu užtikrina didelį sukimo momentą net ir esant mažiems apsisukimams. Pažangios variklio funkcijos atitinka naujausius išmetamųjų teršalų standartus be papildomų išlaidų jums.




T175E ECO REŽIMAS

„Valtra“ T175e yra „EcoPower“ modelis, kuris suteikia jums galimybę pasirinkti žemą variklio apsisukimų kreivę, kad būtų optimizuotos degalų sąnaudos. Variklio sukimo momentas padidėja, o viršutinės apskukos sumažėja 20%, taip pat sumažėja variklio triukšmas, vibracija ir 10% sumažėja degalų sąnaudos. Sumažintos apskukos ir stūmoklio greitis reiškia ilgesnį variklio ir traktoriaus tarnavimo laiką.

„SIGMA POWER“ GALIA IR JOS PADIDINIMAS

Kai jums reikia daugiau jėgos, „Sigma Power“ suteikia papildomą galią GTV. T serijai galimas 15 AG variklio galios padidinimas. „Start boost“ funkcija leidžia važiuoti net ir esant didelei apkrovai, nepažeidžiant V etapo išmetamųjų teršalų taisyklių. T235 modelyje padidinimas yra 30 AG, o T255 modelyje - iki 36 AG, suteikiant galią bet kokiam GTV naudojimui transportavimo greičiu.



TINKAMO DYDŽIO „AGCO POWER“ VARIKLIS

6,6 ir 7,4 litro variklio grožis yra tame, kad poslinkis idealiai tinka galiai, o tai reiškia efektyvią bendrą degalų ekonomiją ir stiprią visų variklio apskukų traukimo galią.

INTENSIVUS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ PAPILDOMO APDOROJIMAS

Galite valdyti savo traktorių nesirūpindami perpildytu varikliu ir brangiomis paslaugomis. Variklio papildomo apdorojimo

sistema valo išmetamuosius teršalus pagal V etapo standartą - nepakenkiant matomumui.


GERIAUSIA BENDRA EKONOMIKA

Per 70 partnerystės metų, „Valtra“ ir „AGCO Power“ optimizavo kuro suvartojimą iki efektyviausio lygio. Be to, T serijos varikliai turi hidraulinį variklio vožtuvų tarpelių reguliavimą, kad sumažintų aptarnavimo išlaidas.

EKONOMIŠKAI EFEKTYVIOS GALIMYBES PATENKINTI JŪSŲ POREIKIUS

Darbo mašinos kūrimas su „Valtra“ savaime yra patirtis. Mes siūlome šimtus skirtingų priedų ir pasirinkimo variantų, pridėdami iki begalinio skaičiaus skirtingų derinių. Pasirinkti gali būti sunku, todėl dabar siūlome ekonomiškai efektyvius parinkčių paketus, kurie padės jums priimti sprendimus.

Parinkčių paketai leidžia lengviau apibūdinti naują traktorių: nieko svarbaus nelieka užmiršta, taip pat atsižvelgiama į traktoriaus perpardavimo kainą. Perkant kaip paketą, įranga yra pigesnė nei užsakant atskirai. Geriausia, kad parinkčių paketai neapriboja jūsų nuo papildomų funkcijų pasirinkimo iš „Unlimited“ studijos.



1

PASIRINKITE SAVO PARINKČIŲ PAKETĄ

Pasirinkite ekonomiškai efektyvų parinkčių paketą, kuris atitiktų jūsų poreikius.



2

PASIRINKITE PRIEKINĮ KRAUTUVĄ

N serija yra priekinio krautuvo karalius, o priekinio krautuvo paketas atrakina visą galimybių spektrą. Puikus traktoriaus matomumas ir nedidelis apsisukimo spindulys tobulai papildo parinkčių paketą, kuriame yra gamykloje sumontuotas ir išbandytas priekinio krautuvo ir porėmio kompleksas.



3

PRITAIKYKITE SAVO POREIKIAMS

Pasirinkę bet kurį parinkčių paketą galite pridėti „Valtra Unlimited“ variantus, kad traktorius visiškai atitiktų jūsų poreikius.

„COMFORT“

- „AIRES“ priekinio tilto pakabos ir suspausto oro sistemos
- Plataus kampo priekinio stiklo valytuvai
- Pakabinama kabina
- Sėdynė, pakabinama pakaba + ARBA „Valtra Evolution“
- „Premium“ darbiniai žibintai arba „Premium+“ su LED žibintais



„COMFORT PRO“

- Aukščiausios kokybės interjeras
- Automatinis oro kondicionierius + apatinis šildymo blokas
- Dešinio šoninio lango valytuvai



„TECHNOLOGY“

- Pilna „Valtra Guide“: viena iš 4 parinkčių su „Novatel“ arba „Trimble“ antena
- ISOBUS gale
- „AutoControl D“, pavaros balanso valdymas + galinio svirtinio mechanizmo slydimo valdymo sistema su radaro davikliu
- Automatinė slydimo reguliavimo sistema („Versu“ ir „Direct“)
- Maitinimo lizdo kompleksas
- Visos „Comfort“ parinktys



„TECHNOLOGY PRO“

- Pilna „Valtra Guide“ centimetro tikslumu su „Novatel“ arba „Trimble“ antena
- „Wayline Assistant“
- Tikslusis ūkininkavimas: viena iš 4 „Section Control“ arba „Section Control & Variable Rate“ parinkčių
- „SmartTouch Extend“
- „TaskDoc Pro“
- „Auto U-Pilot“
- Visos „Comfort“ ir „Technology“ parinktys



„TECHNOLOGY PRO X“

- „Valtra Section Control“ 36 + VRC 5 produktai
- „TaskDoc Pro“ serverio licencija 1 metams
- DKE agro maršrutizatorius 1 metams
- Visos „Technology“ ir „Technologijos Pro“ parinktys



JŪS RASKITE DARBĄ. MES RASIME BŪDĄ.

Traktorius yra puiki mašina komunalinio ūkio darbams, miškininkystei, oro uostų priežiūrai ir gynybai. Nesvarbu, ar tai dėl kintančių darbo poreikių, ar dėl to, kad norisi išsiskirti iš minios - visada yra priežastis rinktis „Unlimited“. Ko jums reikia? Apie ką svajojote? Padaryta ir padaryta. Mes tai darome.

BET KOKIAM DARBUI

„Unlimited“ studijoje gali pritaikyti bet kokius priedus ir įrangą, kuri yra negalima įprastu gamybos proceso metu tiesiogiai nuo gamybos linijos. Su „Valtra Unlimited“ jūsų traktorius yra universalioji mašina, sukurta pagal jūsų pateiktas specifikacijas - su dizaino, komforto ir kitomis funkcijomis, kurių jums reikia dirbant bet kokiame aplinkoje.

SUKOMPLEKTUOTAS GAMYKLOJE

Visi „Valtra Unlimited“ studijos sumontuoti priedai ir įranga yra garantiniai, taip pat jiems tiekiamas visas aptarnavimo paslaugas ir atsargines dalis. „Unlimited“ studijos priedai ir įranga apima papildomas šviesas, centrinį tepimą, stereo sistemas ir daug daugiau.

KOMUNALINIS ŪKIS

Universalioji mašina 365 dienas per metus

Komunalinio ūkio mašinų taisyklės reikalauja ypatingų savybių. „Valtra Unlimited“ studijoje jūsų mašiną galima nudažyti tam tikra spalva, parinkti saugos spalvas ir žibintus, išpajamuosius ženklus ir kitas saugumą gerinančias funkcijas. Pakeisdami tokias specializuotas transporto priemones, kaip greideris ar šluota, traktoriumi, galite žymiai padidinti savo efektyvumą tiek finansiniu, tiek našumo požiūriu.



MIŠKININKYSTĖ

Už sunkų darbą ir nelygų reljefą

Su „TwinTrac“ ir „Skyview“ kabina, T serija yra puikus pasirinkimas miškininkystės užduotims, o su „Unlimited“ iš savo mašinos galite gauti dar daugiau. „Kesa“ kranas gali būti sumontuotas gamykloje su miško komplektu, su galimybe paprastai jį numontuoti. Miškininkystės padangos ir LED darbiniai žibintai užtikrina darbo komfortą, o „SmartTouch“ modeliuose miško krautuvo valdikliai gali būti integruoti į ergonomišką „Valtra“ porankį.

ORO UOSTŲ PRIEŽIŪRA

Toks pats, kaip sunkvežimis, tik dar daugiau

Traktorius gali lengvai pakeisti sunkvežimius oro uostuose dėl jų universalumo ir tinkamumo. Su teisingais įrankiais, tokiais, kaip plūgai, šluotos-pūstuvai ir šienapjovės, jūsų „Unlimited“ traktorius gali būti naudojamas ištisus metus. Su tokiomis funkcijomis, kaip oro uosto radijai, tinkamos padangos, žibintai ir tam tikros spalvos, jūsų mašina bus puikiai tinkama oro uostų priežiūrai.



GYNYBA

Tikra daugiavilkinė transporto priemonė

Gynybos užduotys reikalauja transporto priemonės su specialiais pajėgumais. Jei norite greito darbo tempo, didelių darbo zonų ir ilgų pervažiavimų, jums reikia saugumo, didelės degalų talpos, kelių padargų ir komforto darbuotojui. Su individualiai parinktomis funkcijomis, ypatingu manevringumu ir galingu vilkimo ir apkrovos pajėgumu, „Valtra Unlimited“ traktorius ir įranga gali pakeisti kitas transporto priemones.




T SERIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

155-271 AG

MODELIS	MAKS. GALIA		MAKS. PADIDINTA GALIA		MAKS. SUKIMO MOMENTAS, NM	
	HP	kW	AG	kW	STD	PADIDINTA
T145	155	114	170	125	640	680
T155	165	121	180	132	680	740
T175e	ECO	175	129	140	850	900
	STD	175	129	140	740	780
T195	195	143	210	154	800	870
T215	215	158	230	169	870	910
T235 (HiTech/Active/Versu)	235	173	250	184	930	1000
T235 Direct	220	162	250	184	900	930
T255 (HiTech/Active/Versu)	235	173	271	199	930	1000

Daugiau variklio duomenų žr. techninių specifikacijų lentelėje. Padidintos reikšmės galimos lauko ir kelio greičiuose, taip pat su „Sigma Power“ (pasirinktinai) naudojant GTV. T195, T215, T235, T255 modeliams „Sigma Power“ yra standartas, o padidinta iki 250 AG galia taip pat gali būti pasiekta GTV naudojant stacionarius. T255: Lauko traukimui padidinta reikšmė yra 250 AG. T235 „Direct“: Lauko traukimui padidinta reikšmė yra 230 AG.



Min. 5140 - Maks. 5360 mm

Min. 2200 - Maks. 2550 mm



Darbinis svoris 7300 kg

Maks. bendras svoris 13500 kg

Purvasargio pločiai:

A: miško 2081 mm

B: siauri 2280 mm

C: plotūs 2550 mm

MODELIS	„HITECH“ • „ACTIVE“ • „VERSU“ • „DIRECT“
	T145-T255

MATMENYS SU 600/65R28 + 710/70R38

Ratų bazė [mm]	2995
Ilgis, be priekinio sujungimo [mm]	5800
Transportavimo ilgis, su priekiniu sujungimu [mm]	5360
Aukštis, be „Valtra Guide“ dėžutės [mm]	3130
Plotis, maks. [mm]	2550
Posūkio spindulys [m]	5,25
Prošvaisa viduryje [mm]	560
Prošvaisa gale, be sukabinimo įtaiso [mm]	600
Svoris (pilni bakai + vairuotojas) [kg]	7300
Svorio pasiskirstymas priekyje/gale [%]	40/60
Didžiausias bendras svoris [kg]	13500
Degalų talpa, bazinė [l]	380
Degalų talpa, plieninis bakas [l]	250
„AdBlue“ talpa [l]	70
Mažiausias padangos dydis (gale SRI 875)	540/65R28 + 650/65R38
Didžiausias padangos dydis (gale SRI 925)	600/65R28 + 710/70R38



MODELIS	„HITECH“	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
	T145-T255			

VARIKLIS

„Agco Power“ variklio tipas T145, T155	66 LFTN-D5
„Agco Power“ variklio tipas T175 - T255	74 LFTN-D5
Cilindrų skaičius (tūris, litrai)	66:6 (6,6), 74:6 (7,4)
Variklio sukimosi dažnis esant didžiausiai galiai [aps./min.]	1900
Variklio vardinis sukimosi dažnis [aps./min.]	2100
Variklio sūkių dažnis esant didžiausiam sukimo momentui [aps./min.]	1500
T155 Eco režimo maksimali galia esant [aps./min.]	1700
T155 Eco režimo maksimalus sukimo momentas esant [aps./min.]	1100
Sūkių dažnis tuščiaja eiga [aps./min.]	850
Tuščios eigos mažos apsuokos (perjungimo svirtis P) [aps./min.]	650
Alyvos keitimo intervalas [val.]	600
Išmetamųjų teršalų lygis	V etapo
Išmetamųjų teršalų valymo sistema	DOC + DPF + SCR

TRANSMISIJA

Pavarų skaičius	30+30R	CVT
Su lėtos eigos pavara	STD	-
Pavarų diapazonas	4 (A, B, C, D)	4
„Powershift“ pavarų skaičius/sritis	5	-
STD greitis esant 2100 aps./min. su lėtos eigos pavara [km/val.]	0,6-40 ¹ arba 0,7-50 arba 0,7-57 ²	0,03-40/50/57
Didžiausias greitis 43 km/val. pasiektas esant [aps./min.]	1900 arba 1500 ¹	1700
Didžiausias greitis 53 km/val. pasiektas esant [aps./min.] (pasirinktinai)	1970	1800
Mažiausias lėtos eigos pavaros greitis esant 2200 aps./min. [km/val.]	0,6 arba 0,7	0,03
Priekinio tilto pakaba	pneumatinė, „AIRES“	

MODELIS	„HITECH“	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
	T145-T255			

HIDRAULIKA

Kėlimo galia gale, maks. [kN]	81	81 arba 95
Kėlimo galia, visas kėlimo diapazonas, [kN]	75	75 arba 89
Kėlimo galia, visas kėlimo diapazonas, priekis [kN]	pasirinktinai, maks. 51	
Hidraulikos tipas	atviro centro	apkrovos fiksavimo
Siurblio našumas maks. [l/min.]	73 (90)	115 (160, 200)
Transmisijos ir hidraulinės alyvos	įprasta alyva	atskiros alyvos
Mechaninių vožtuvų skaičius gale	2, 3 arba 4	--
Elektrinių techninių vožtuvų skaičius gale	--	2...5
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO vožtuvų skaičius gale	--	1
Elektrinių techninių vožtuvų skaičius priekyje. PRIEKIS	2, 3 arba 4	
Transmisijos ir hidraulinės alyvos	40	47

GTV

2 greičiai ties variklio greičiu [aps./min.]	540@1890 + 1000@1897
3 greičiai ties variklio greičiu [aps./min.], pasirinktinai	540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522
2 greičiai + važiavimo greičio parinktis	su GS santykiu 41,03 (40 km/val.) arba 40,79 (50 km/val.)
Priekinio GTV parinktis, greitis ties variklio greičiu [aps./min.]	1000@2000

SĄSAJOS

„Valtra ARM“ (porankio valdymas)	pasirinktinai	--
„Valtra SmartTouch“ vartotojo sąsaja	--	STD
„Valtra Connect“	STD	
„Valtra Guide“ parinkty	pasirinktinai	

¹ Alternatyvus „EcoSpeed“ 0,7-40 (mažiausias greitis 0,7 km/val.)

² Didelio greičio modelis, T175 ir didesnis



UAB „Rovaltra“ prekybos ir aptarnavimo centrai

Centrinė būstinė

Kalvarijų g. 125-602
Vilnius

Pardavimas:

+370 640 46600
+370 655 97666

Atsarginės dalys

+370 645 42042

Filialas Kaune

S. Krasausko g. 27
Žemaitkiemio km., Kauno raj.

Pardavimas:

+370 640 46644
+370 640 50044

Servisas ir atsarginės dalys

+370 658 00042/+370 689 00044

Filialas Panevėžyje

K. Naruševičiaus g. 2
Panevėžys

Pardavimas:

+370 687 40395
+370 640 40200

Servisas ir atsarginės dalys

+370 664 74444/+370 667 00044

Filialas Šilutėje

Tradicijų g. 4
Traksėdžių km., Šilutės raj.

Pardavimas:

+370 612 61179

Servisas ir atsarginės dalys

+370 672 20042

Filialas Telšiuose

Šiaulių pl. 16
Telšiai

Pardavimas:

+370 652 95525

Atsarginės dalys

+370 687 75100

Kiekvieną dieną jūs patiriate kraštutinumus.

Dirbate sudėtingoje aplinkoje, klimato ir kraštovaizdžiuose.

Jūs dirbate sunkiai, ilgai ir nuvažiuojate didelius atstumus.

Dirbate darbus, kuriems reikia greičio, galios ir tikslumo.

Kad galėtumėte viską kontroliuoti, jūs nusipelnote turėti ateities viziją turintį partnerį.

Kad galėtumėte būti visada prisijungę, jums reikia išmaniausios mašinos.

Todėl pasitikite „Valtra“.

Mes sunkiai dirbame, kad jūsų sunkus darbas būtų lengvas.

Mes randame naujų būdų spręsti jūsų iššūkiams.

Mes kuriame mašinas, kurios yra tvirtos išorėje ir protingos viduje.

Mūsų mašinos yra pagamintos taip, kad tarnautų ilgai.

Pagaminta darbui. Pagaminta jums.



VALTRA

yra pasaulinis „AGCO“
prekės ženklas.

YOUR WORKING MACHINE

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

Šioje brošiūroje rodomi traktoriai gali turėti specialias parinktis. Galimi pakeitimai
- visos teisės saugomos.